HAUPT-PREIS-VERZEICHNIS 1935



SAMEN- UND PFLANZENHANDLUNG

Georg Mamerow

BERLIN-STEGLITZ · ALBRECHTSTRASSE 131

AM RATHAUS · FERNSPRECHER G 2 STEGLITZ 7678

Inhaltsverzeichnis

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1935

Samen- und Pflanzenhandlung

GEORG MAMEROW


BERLIN - STEGLITZ

ALBRECHTSTRASSE 131, ECKE DÜPPELSTRASSE

Fernruf: **G 2** Steglitz 7678

Bankkonto: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale Steglitz

Postscheckkonto: Berlin 57667



Fahrtverbindungen: Wannseebahn: Bahnhof Steglitz

Straßenbahn: Linie 17, 40, 43, 44, 56, 74, 174, 177. Haltestelle Rathaus Steglitz

Autobus: 5, 14, 20, 32, 44, 97

Zwischen Rathaus und Bahnhof Steglitz liegt Ihr Spezialgeschäft

Allgemeine Lieferungsbedingungen

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung ausdrücklich anerkennt.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agrikultur-chemische Kontrollstation, Halle a. d. S., oder Hamburg, oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin-Steglitz.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Mindierernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechsel bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen

(Gemüse- und Blumensamen)

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. **Berechnungen:**

   a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter	50 g		der	10- g-Preis
bei	50 g	und mehr	„	100- g- „
	250 g	„ „	„	1-kg- „
	$4^3/_4$ kg	„ „	„	10-kg- „
	$49^1/_2$ kg	„ „	„	100-kg- „
	300 kg	„ „	„	1000-kg- „

   b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:


unter	50 g		der	10- g-Preis
bei	50 g	und mehr	„	100- g- „
	250 g	„ „	„	1-kg- „
	$4^3/_4$ kg	„ „	„	10-kg- „
	25 kg	„ „	„	100-kg- „
	300 kg	„ „	„	1000-kg- „

   Andere Preise werden nicht zugrundegelegt.
   Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in seinem Preisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.
5. **Zahlungsbedingungen.**
   Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von ℳ 10,— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Gemüsesamen

Meine Gemüsesorten sind Spezialsorten, die sich im Anbau als außerordentlich zuverlässig erwiesen haben. Die Saaten stammen durchweg von Spezialzüchtern und werden von mir regelmäßig auf ihre Keimfähigkeit geprüft. Hinweisen möchte ich auf meine Originalsaaten, die das Beste darstellen, was in diesen Sorten gezüchtet wird.

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Anis (Pimpinella Anisum), Gewürzkraut	0,65	0,15	10
Artischocken, grüne Laon	8,—	1,20	50
„ violette Pariser	5,40	0,80	40
Basilikum, feinblättrig, krauses, grünes	1,50	0,25	15
Beifuß (Artemisia vulgaris), Gewürzkraut	4,60	0,70	30



Buschbohne Saxa

Bohnen

Aussaat im Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Sonnige Lage, aber kein frisch gedüngter Boden ist Bedingung. Im Sommer sind bis Juli Folgeaussaaten möglich. Abstand der Reihen 50 cm, in der Reihe 40 cm, ca 4 Korn ins Pflanzloch, 3—4 cm tief. Künstliche Düngung: Im Herbst 1,5 kg Ätzkalk, im Frühjahr vor der Einsaat 0,5 kg Kali, 0,5 kg Superphosphat auf 100 qm.

Krupp- oder Buschbohnen

a) Grünschotig

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen	320,—	38,—	4,40	65
„ mit weißgrundigen Bohnen	330,—	40,—	4,60	70
„ bunte, **fadenlos**	330,—	40,—	4,60	70
„ weißgrundig, **fadenlos**	330,—	40,—	4,60	70
Konserva, früh, ertragreich, **fadenlos Originalsaat**	360,—	44,—	5,20	75
Kaiser Wilhelm, früheste, weiße breite Schlachtschwert-	330,—	40,—	4,60	70
Neger-, frühe Sorte, die bis August gelegt werden kann	176,—	22,—	2,70	40
Neger-, frühe, langschotig, fadenlos	192,—	24,—	3,—	45
Nieren-, weiße, langschotige, beste **Trockenbohne**	280,—	34,—	4,20	60
Osborn's früheste Treib-, bunte, sehr gute Treibsorte	176,—	22,—	2,70	40
Saxa, die früheste und beste Brechbohne mit langen dickfleischigen Schoten. Ertragreich und sehr widerstandsfähig **Originalsaat**	330,—	40,—	4,60	70
Saxa fadenlos, vereinigt in sich die Vorzüge obiger Sorte mit völliger Fadenlosigkeit **Originalsaat**	360,—	44,—	5,20	80
Zucker-Perl- (Holsteiner), sehr volltragende weiße Perlbohne	256,—	29,—	3,60	50

b) Gelbschotige oder Wachsbohnen

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Wachs-, Amtsrat Koch, die beste Wachsbrechbohne mit tief goldgelben, vollfleischigen und langen Schoten. Fadenlos	320,—	40,—	5,—	75
Wachs-, Beste von Allen, frühe Sorte mit goldgelben 15 cm langen Hülsen, fadenlos; gute Marktsorte	360,—	44,—	5,20	80
Butterkönigin, weiße Wachs-, ohne Fäden, mit langen, dicken Schoten	360,—	44,—	5,20	80
Flageolet, mit weißen Bohnen, liefert zarte, fleischige Schoten	320,—	38,—	4,60	70
Flageolet, gelbschotig, mit **roten Bohnen**	280,—	36,—	4,50	70

Stangenbohnen

a) Grünschotig

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Kapitän Weddigen, mit langen, fleischigen, sehr feinen Schoten, **fadenlos,** vorzügl. zum Einmachen	—	46,—	5,80	90
Korbfüller, sehr langschotig u. früh; volltragend	—	44,—	5,60	85
Meisterstück, bringt dunkelgrüne, dickfleischige **fadenlose** Schoten, sehr ertragreich	—	46,—	5,80	90
Phänomen, von außerordentlich reichem Schotenansatz und gutem Geschmack, Marktsorte	—	44,—	5,60	85
Schlachtschwert, allergrößte, lange, breite, weiße	—	44,—	5,60	85

b) Gelbschotige oder Wachsbohnen

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Wachs-Flageolet, mit roten Bohnen, langschotig, frühreifend. Sehr empfehlenswert	—	29,—	3,60	50
Gloria, lange, fleischige, fadenlose Schoten bringend	—	44,—	5,60	85
Goldkrone, gute Konservenbohne, **fadenlos,** volltragend, mit goldgelben Schoten	—	44,—	5,60	85
Feuerbohnen, rotblühende türkische Prunk-	—	17,60	2,20	35
Feuerbohnen, zweifarbige türkische Prunk-	—	18,—	2,20	35

Puff- oder Saubohnen

Aussaat März bis Mai, je früher desto besser. Bohnen ca. 5 cm tief legen. Reihenentfernung ca. 35 cm.

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Hangdown, langschotig u. ertragreich	106,—	13,—	1,60	25
Mammut, mit Riesenschoten	134,—	16,80	2,10	35
Windsor, grünbleibende, breitschotig	154,—	19,20	2,40	40

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Bohnen- oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	5,—	0,75	0,15	10
Boretsch oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	6,40	1,—	0,15	10
Cardy, spanische	—	3,—	0,45	25
Cardobenedikten (Cnicus benedictus)	4,80	0,75	0,15	10
Champignonbrut, in loser Form 5 kg ℳ 18,—	4,—	0,60	—	—
Cichoriensalat, Brüsseler Witloof	8,—	1,20	0,20	10
Cichorienwurzel, Magdeburger lange glatte verbesserte	5,40	0,70	0,15	10
Coriander (Coriandrum sativum)	—	0,75	0,15	10
Dill (Anethum graveolens)	5,60	0,80	0,15	10

Erbsen

Zucker- und Palerbsen werden ab März, Markerbsen ab Mitte April gelegt. Die Markerbsen verlangen einen genügend durchwärmten Boden. Bei zu früher Aussaat kann die Kultur infolge der zu niedrigen Bodenwärme durch schlechtes Keimen bei sonst hoher Keimfähigkeit in Frage gestellt werden. Die Zahlen in () geben die Höhe in cm an. Gut gedüngter, aber kein frisch gedüngter Boden ist nötig. Vor Einsaat auf 100 qm 1 kg Superphosphat, 1 kg Kali 42%.

Zuckererbsen

Werden mit der Hülse gegessen.

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Fürst Bismarck, allerfrüheste halbhohe (60)	—	24,—	3,—	45
Frühe niedrige, volltragende (35)	—	24,—	3,—	45
Moerheims Riesen, mit großen, dickfleischigen, saftigen Schoten (140)	—	21,—	2,60	40


Pal- oder Kneifelerbsen

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Automobil (Pilot), früh, mit großen dunkelgrünen Schoten (90)	154,—	19,20	2,40	40
Buchsbaum Schnabel-, früh und äußerst reichtragend (30)	192,—	24,—	3,—	45
Konservenkönigin, ausgezeichnete dünnschalige Schnabelerbse, mittelfrüh; **Originalsaat** (80)	196,—	24,50	3,—	45
Maikönigin, verbesserte frühe Marktsorte, von gutem Ertrag (60)	154,—	19,20	2,40	40
Monopol, früh und sehr ertragreich, für Marktgärtner (35)	192,—	24,—	3,—	45
Saxa, frühe Maierbse mit schnabelförmigen Schoten und sehr guten Ernteergebnissen. Empfehlenswert. **Originalsaat** (60)	192,—	24,—	3,—	45
Schnabel-, verbesserte, großschotige, mittelfrüh (120)	150,—	18,80	2,40	40

Markerbsen

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Alderman, größtschotige, sehr ertragreich (120)	176,—	22,—	2,70	40
Ideal, verbesserte Gradus, frühreifend, hervorragend süß u. langschotig (80)	176,—	22,—	2,70	40
Primavera, mittelfrüh, sehr reichtragend (60)	176,—	22,—	2,70	40
Senator, überaus reichtragend, vollschotig (70)	176,—	22,—	2,70	40
Telephon, vorzügliche Tafelerbse, zuverlässig im Ertrag (120)	176,—	22,—	2,70	40
William Hurst, mit langen Schoten, ebenso früh wie Wunder von Amerika, volltragend (25)	212,—	26,40	3,20	50
Wunder v. Witham, etwas höher wie die alte Wunder von Amerika, aber reicher im Ertrag (30)	112,—	26,40	3,20	50

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Estragon, russischer (Artemisia Dracunculus)	—	2,20	40
Fenchel, gewöhnlicher	0,90	0,15	10
Gartenmelde, gelbe	0,40	0,15	10



Palerbse Saxa

Gurken

Treibgurken

	100 Korn ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Beste von Allen, Weigelt's Beste für Häuser und Mistbeete. **Originalsaat**	7,60	—	90
Nachbau	5,—	—	70
Deutscher Sieger, vorzügliche Gewächshaus- und Kastengurke	—	6,—	50
Gangs Treibgurke für kalte Kästen wird 5—6 Pfund schwer. Sehr widerstandsfähig, als Schäl- und Senfgurke vorzüglich. **Originalsaat**	5,—	—	70
Gangs Neue, Treibgurke für kalte Kästen, glatt, walzenförmig bis 3 Pfund schwer. Ausgesprochene Salat- u. Einlegegurke. **Originalsaat**	5,—	—	70

Treibgurken (Fortsetzung)	100 K ℳ	10 g ℳ	Prt. ℳ
Noas Treib-, verbesserte, 60—80 cm lange Früchte, besonders f. Kastenkultur	—	4,80	60
Sensation, mittellang, früh, auch für Freiland	—	2,—	30
Spotresisting. Wird vorwiegend in Gorgast angebaut, sehr widerstandsfähig	6,—	—	80

Landgurken

Landgurken bevorzugen lockeren, gut gedüngten Boden in warmer, sonniger, gegen Wind geschützter Lage. Anfang April Aussaat in Frühbeetkästen, am besten in Papptöpfe. Wenn frostfrei, auspflanzen. Direkt ins Freie kann von Anfang Mai ab gesät werden. Pflanzabstand ca. 30 cm. Wenn kein Dünger gegeben wird, dem Boden vor dem Auspflanzen auf 100 qm 1 kg schwefelsaures Ammoniak geben. Während der Entwicklung nachhelfen mit flüssig. Dünger


	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Dänische Senf-, grünbleibend, lang- und dickfleischig	16,—	2,40	0,40	25
Grochlitzer, lange, grüne, volltragende ... **Stammsaat**	18,80	2,80	0,45	25
Japanische Klettergurke, reichtragend und widerstandsfähig	16,—	2,40	0,40	25
Mittellange, grüne volltragende, Ia Qualität	13,40	2,20	0,35	20
Schlangen-, Rothenseer, vorzügliche Einlege- u. Salatgurke, **Originalsaat**	23.—	3,40	0,60	25
Schlangen-, Chinesische, lange, grünbleibende	16,—	2,40	0,40	25
Trauben-, Pariser oder **Cornichon**, kleine frühe, beste Pfeffer- und Essiggurke	11,—	1,80	0,30	20
Trauben-, Russische, frühe kurze, grüne	11,—	1,80	0,30	20
Unicum, die beste u. reichtragendste Einmache- und Senfgurke	14,—	2,20	0,35	20
Veni-Vidi-Vici. Eine sehr widerstandsf. Einlegegurke von enormer Ertragreiche, für Marktgärtner **Originalsaat**	40,—	5,—	0,60	35
Zossener Walzen-, bringt bei ihr zusagend. Bedingungen ganz schwere Früchte, die als Schälgurken geschätzt sind. Zossener **Originalsaat**	—	18,—	2,40	40
Kerbel, gewöhnlicher	2,40	0,40	0,15	10
„ mooskrauser	2,40	0,40	0,15	10

Kohlsorten

Blumenkohl (Karviol)

Blumenkohl verlangt nahrhafte, tiefgründige, vor allem genügend feuchte Böden. Bei trockenem Wetter ist starkes Wässern erforderlich. Aussaat März in Frühbeetkästen oder April bis Juni ins Freie. Pflanzabstände Frühsorten 50×50 cm, Spätsorten 60×60 cm. Auf 100 qm vor dem Pflanzen 1 kg Kali, 1 kg Superphosphat untermengen. Während der Hackzeit 1 kg Ammoniak.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prt. ₰
Berliner Treib-, als Folgesorte auf Erfurter Zwerg-, auch gut fürs Freiland	68,—	10,—	1,40	30
Dänischer Export-, großblättrig und großblumig mit reinen, weißen, festen Blumen, 2—3 Wochen später als obenstehende Sorte, wenn zu gleicher Zeit gepflanzt. Sehr widerstandsfähig gegen trockenes Wetter und Hitze	—	14,—	2,40	40
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, ganz echt, unübertroffen in Qualität. Die großen, festen, blendend weißen Köpfe entwickeln sich schnell und gleichmäßig und liefern bei frühem wie spätem Anbau gleich gute Erträge ... **Stammsaat**	—	36,—	4,80	50
Erfurter Zwerg-, I. Qualität, Nachbau	—	21,—	3,20	40
Dippes Erfolg, ertragreichster früh. Blumenkohl fürs Freiland, sehr große Köpfe bildend. Für Marktgärtner ... **Originalsaat**	—	36,—	4,80	50
Lecerf, mittelfrüh, große selbstdeckende Köpfe bildend, holländ. Marktsorte	—	18.—	2,40	40



„Saxa-Original"

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prt. ₰
„Saxa-Original", Kreuzung zwischen Erfurter Zwerg- und Sechswochen-. Sehr früh und großblumig, schneeweiße Blumen. Die beste Züchtung aus der Erfurter Zwerg-Klasse	—	36,—	4,80	50
Sechswochen-, vorzügl. für Treiberei und das freie Land	—	18,60	2,60	40
Frankfurter Riesen- (ital. Riesen-), späte, sehr starkwüchsige Sorte, Aussaat: März, Ernte: Ende Oktober bis November	20,—	3,—	0,50	25
Primus, ähnl. Frankf. Riesen-, aber früher und kurzstrunkig	24,—	3,80	0,60	30

Weißkohl

Aussaat Febr.-März ins Mistbeet oder von Ende März ab in geschützter Lage ins Freie. Wenn Sämlinge stark genug, auspflanzen in frisch gedüngten Boden. Pflanzabstand: Frühsorten 50×50 cm, Spätsorten 60×60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali und 3/4 kg Superphosphat auf 100 qm.


	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prt. ₰
Amager oder Dän. Winter-, kurzstrunkig, große, feste Köpfe bildend, gut für den Winterbedarf, **Originalsaat**	12,80	1,90	0,30	20
Braunschweiger, allergrößter, plattrunder, kurzstrunkig, feste Köpfe bildend. Extra Qualität	9,40	1,40	0,25	15
Dithmarscher, sehr früh, liefert bei Märzaussaat schon Anfang Juli fertige Köpfe von seltener Härte und Schwere ... **Stammsaat**	16,60	2,80	0,40	25

Weißkohl (Fortsetzung)	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Dithmarscher Nachbau	11,40	1,80	0,30	20
Kopenhagener Markt-, früh, rundköpfig und zart, große wohlschmeckende Köpfe bildend. **Originalsaat**	14,40	2,20	0,30	20
Magdeburger, großer fester, plattrunder	10,40	1,60	0,25	15
Ruhm v. Enkhuizen, sehr gute, frühe Sorte mit festen kugelrunden Köpfen	6,60	0,85	0,20	15
Zucker- od. Maispitz-, allerfrühester	14,20	2,—	0,30	20

Rotkohl

Kultur wie bei Weißkohl. In bezug auf Boden und Düngung aber anspruchsvoller. Beim Hacken eingebrachtes Kali-Düngesalz bringt schöne, rot gefärbte, feste Köpfe.

Berliner mittelfrüher, dunkelroter, groß und festköpfig	20,—	3,—	0,45	25
Dänischer Steinkopf, dunkelrot, kurzstrunkig, große, runde, sehr feste Köpfe bildend, überwintert sehr gut. **Originalsaat**	22,—	3,30	0,45	25
Holländischer Export-, spät, bildet mittelgroße, dunkelrote Köpfe, die sich gut für den Versand eignen.	26,60	3,80	0,60	30
Haco, frühester, runder, roter. Bringt, im April ausgepflanzt, schon im Juli fertige Köpfe .... **Originalsaat**	36,—	5,40	0,80	40
Kissendrup, neue dänische Sorte. Große, kugelrunde, schwarzrote Köpfe von ungeheurer Festigkeit bildend. Mittelfrüh ..... **Originalsaat**	20,—	3,—	0,45	25
Schwarzkopf, mittelfrüh, schwarzrote, mittelgroße Köpfe bildend, die fest und sehr haltbar sind. Vorzügliche Marktsorte ... **Stammsaat**	26,60	3,80	0,60	30
Westfalia, Frührotkohl, große, runde, dunkelr. Köpfe bild. **Originalsaat**	—	9,40	1,40	40



Wirsing Vorbote

Wirsing- oder Savoyerkohl

Kultur wie bei Weißkohl. Pflanzabstände für kleine Sorten 40—50 cm, für „Vertus" 70 cm

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Aubervilliers, mittelfrüh, plattrund. **Stammsaat**	12,—	1,60	0,30	15
Advent, allerfrühester, aus dreijähr. Anbau	36,—	5,40	0,80	40
Berliner mittelfrüher, große, feste Köpfe bildend .... **Stammsaat**	20,—	3,—	0,45	25
Eisenkopf, sehr früh und festköpfig. **Stammsaat**	14,—	2,10	0,30	15
Kitzinger, allerfrühester, stumpfspitz.	11,80	1,80	0,30	20
„Saxa", die früheste aller Sorten, gelbgrün, feinrippig und festköpfig, **Originalsaat**	—	15,—	2,—	60
Vertus, spät, bringt große und feste Köpfe. Für Herbst- u. Winterbedarf. **Stammsaat**	16,—	2,40	0,40	25
Winter-Dauerkopf, der haltbarste Wirsing, schöne, große, feste Köpfe bildend, die Anfang Oktober fertig. **Originalzucht**	—	2,10	0,30	15
Zweimonats-, ist zirka 14 Tage früher als der Kitzinger	11,80	1,80	0,30	20

„Vorbote", entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, feingenarbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2—3 Wochen früher als der Eisenkopf. Guter Boden ist jedoch für diese Frühsorte wünschenswert.

	10 Pakete M	1 Paket M
Orig.-Packg. à 10 g	17,—	2,—
Orig.-Packg. à 50 g	60,—	7,—

Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat Mai—Juni. Die Herztriebe werden zweckmäßig Mitte bis Ende September entfernt, um die bessere Ausbildung der Rosen zu ermöglichen. Pflanzabstand 60 cm. Auf 100 qm 1 kg Superphosphat und 3/4 kg Kali 42%.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. M
Fest und Viel, mit glatten festgeschlossenen Rosen, die den Stamm bis oben bekleiden .. **Originalsaat**	14,40	2,20	0,40	25
Herkules, halbhoch, früh	14,40	2,20	0,40	25
Marktwunder, mittelhoch, mit festen, glatten haltbaren Rosen. Ertragreichste Marktsorte. **Originalsaat**	14,40	2,20	0,40	25
Spiral-, halbhoch, feste Rosen bild., sehr schnellwüchsig, Aussaat nicht vor Ende April	14,40	2,20	0,40	25
Wilhelmsburger Original, die Spezialsorte aus Vierlanden. Die halbhohen Pflanzen bringen glatte, große, feste Rosen und gute Erträge	14,40	2,20	0,40	25

Blätter- oder Grünkohl

Grünkohl ist anspruchslos in bezug auf Bodenart. Aussaat Mai—Juni ins Freie, Pflanzabstand 40—60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Superphosphat und 1 kg Kali einstreuen, zur Hackzeit als Kopfdünger 1/2 kg Ammoniak auf 100 qm.

Niedriger, grüner feinstgekrauster ..	6,40	1,—	0,15	10
Halbhoher, grüner, mooskrauser Winter-	9,60	1,50	0,25	15
Hoher, grüner, krauser	7,80	1,20	0,20	15
Kuh- oder Baumkohl, zur Viehfütterung	14,20	2,10	0,30	20

Markstammkohl

Hoher grüner .... / **Hoher blauer**	17,—	2,50	0,40	25

Ein vorzügliches Vieh- und Wildfutter. Der Wert liegt darin, daß die Grünfütterung über den Herbst hinaus bis in den Winter hinein verlängert wird. Der Stamm wird nicht holzig und wird von allem Vieh gern genommen.

Kohlrabi

Aussaaten in Etappen vornehmen. Für frühe Freilandkohlrabi Aussaat Februar, März in Frühbeetkästen. Aprilaussaaten eventuell schon ins Freie. Sommer-Aussaat Ende Juli—Mitte August. Pflanzabstände Frühsorten 25-30 cm, Spätsorten 30—35 cm. Künstliche Düngung: Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali 42%, 1 kg Superphosphat auf 100 qm

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Allerfrühester, kleinlaubig, weißer Treib-	30.—	4,50	0,60	30
Delikateß-, weißer mit aufrechtstehendem Laub, früheste Landsorte, **Stammsaat**	32.—	4,80	0,70	35
Delikateß-, blauer, mit aufrechtstehendem Laub, früheste Landsorte, **Stammsaat**	32,—	4,80	0,70	35
Delikateß-, weißer .... Nachbau	18,40	2,80	0,45	25
„ blauer .... Nachbau	16,80	2,60	0,40	25
Englischer Glas-, früher, fein. weißer	12,—	1,80	0,30	20
„ früher, feiner blauer	14.—	2,—	0,30	20
Erfurter Dreienbrunnen, früher, weißer, mit ziemlich großen Knollen, ausgezeichnet f. Freilandpflanzung **Stammsaat**	—	5,20	0,80	40
Erfurter Dreienbrunnen, Nachbau	18,60	2,60	0,40	25



	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Prager weißer Treib-, Dvorsky's Eigenernte, früheste Sorte zum Treiben, Knolle flachrund; wenige feingestielte Blätter bringend. Unempfindlich gegen Frost ..... **Originalsaat**	—	27,20	2,80	—
Prager weißer Treib-, I. Nachbau aus Originalsaat	96,—	12,60	1,80	40
Wiener Glas-, weiß, frühe Sorte für Freilandpflanzung / **Wiener Glas-,** blau, frühe Sorte für Freilandpflanzung	20,—	3,—	0,45	25
Goliath, weißer, später Riesen-	10,40	1,50	0,25	15
„ **blauer,** später Riesen-	11,80	1,70	0,25	15
Blauer Riesen-Speck-, dieser Riesenkohlrabi ist äußerst zart. Beste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	32,—	4,80	0,70	35

Kohlrüben (Wruken)

Aussaat April—Mai ins Freie, Pflanzabstand 50—60 cm. Pflanzung in gutgedüngten, genügend feuchten, humusreichen Boden

	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Hoffmanns gelbe Riesen-, für Futterzwecke	15,—	1,80	0,30	0,15	10
Hoffmanns weiße Riesen-, für Futterzwecke	18,80	2,40	0,40	0,15	10
Bangholm, gelbe, ertragreich	12,80	1,60	0,30	0,15	10
Für Speisezwecke					
Gelbe Perfection	26,—	3,20	0,50	0,15	10
Weiße Perfection	18,80	2,80	0,40	0,15	10
Gelbe kurzlaub. Schmalz-	18,80	2,40	0,40	0,15	10
Weiße kurzlaub. Schmalz-	18,80	2,40	0,40	0,15	10

---

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Krauseminze (Mentha crispa)	—	—	—	40
Kresse oder Gartenkresse, grüne, extra krause	2,20	0,35	0,15	10
Kümmel (Carum Carvi)	3,40	0,50	0,15	10

Kürbis

Die Kerne werden April in Töpfe gelegt. Wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, auspflanzen ins Freie. 1,5 m—2 m Abstand. Man kann auch Anfang Mai direkt ins Freie säen. Während des Wachstums braucht Kürbis viel Wasser und große Nährstoffmengen. Bei den großfrüchtigen Sorten an jeder Pflanze sich nur 4—5 Früchte entwickeln lassen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Riesen-Melonen-, gelber, genetzter, bester zum Einmachen	—	6,80	1,20	40
Cococelle von Tripolis, rankenlos, lange grüne Frucht	14,—	2,10	0,35	20
Großer gelber Zentner-	10,—	1,50	0,25	15
Großer grüner Zentner-	8,40	1,30	0,25	15
Zierkürbisse, gemischt, zum Bekleiden von Zaun und Laube	12,—	1,80	0,40	20

---

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Lavendel (Lavandula Spica)	—	3,20	0,50	25
Liebstock (Levisticum officinale)	—	5,—	0,80	25
Löffelkraut (Cochlearia officinalis), Gewürz für Salate	—	2,60	0,40	25
Mais, Zucker-, gerunzelter	—	3,70	0,60	15
„ „ **Perry Hybrid,** sehr früh, große Kolben	—	3,70	0,60	15
Majoran, französischer (Wurstkraut)	18,—	2,80	0,40	20

Mangold

Mangold verlangt einen lockeren, nährstoffhaltigen Boden. Aussaat März bis August in Reihen von 30 cm Abstand. Dünn säen! Blätter werden wie Spinat, die Rippen wie Spargel zubereitet.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Lukullus, hellgrüne krause Blätter, breite, weiße Rippen	2,80	0,45	0,15	10
Silber-, dunkelgrün mit weißen Rippen	3,—	0,45	0,15	10

Meerrettich-Setzlinge .... 100 Stck. 7,—, 10 Stck. 1,—

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Melisse, Zitronen-, verleiht Salaten wundervolle zitronenartige Würze, Aussaat April, später verpflanzen	—	4,20	0,60	25

Melonen

Aussaat März bis Mai ins Gewächshaus oder ins warme Mistbeet, einzeln, in Töpfen vorkultivieren, später auspflanzen in Kasten, auf 1 Frühbeetfenster 2 Pflanzen. Freilandmelone an warmer, geschützter Stelle auspflanzen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Berliner Netz-, sehr reichtragend, von aromatischem Geschmack, früh reifend, für Freiland und späte Treiberei geeignet	—	10,—	1,50	40
Cantaloup de Paris, große gelbe Pariser Markt-Melone, frühreif	—	6,60	1,20	40
Cantaloup Korallenriff, sehr früh, großfrüchtig, Fleisch grünlich-gelb, für frühe Treiberei	—	6,—	0,90	30
Heinemanns Freilandmelone, eine zuverlässige Sorte für die Kultur im freien Lande von feinstem Wohlgeschmack	—	30,—	4,40	50

Möhren und Karotten

Möhren verlangen einen nahrhaften, tief gelockerten, aber nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden gesät von Dezember—Februar, Freilandsorten von Februar—Mai, Sommeraussaat Juli. Aussaat in Reihen, recht dünn, Abstand der Reihen 25—30 cm.

1. Speisesorten

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Nantaise, halblange, stumpfe, rote, Fleisch dunkelrot, ohne Herz. Die beste Speisemöhre für Massenbau. **Beste Qualität für Gemüsegärtner**	17,60	2,60	0,45	25
Nantaise, halblange, stumpfe rote, I. Qualität	14,—	2,20	0,35	25
Berliner Markt-, halblange, abgestumpfte dunkelrote, prima Qualität	14,—	2,20	0,35	25
Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote, zum Treiben und für Landkultur	15,—	2,20	0,40	25
Gonsenheimer Treib-, halblang, spitz auslaufend, auch für Freiland empfehlenswert .... Stammsaat	28,—	4,—	0,60	30
Pariser Markt-, runde, früheste Treibkarotte, benötigt gute Gartenerde, um richtige Form zu erhalten	18,60	2,60	0,40	25

2. Futtersorten

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Lobbericher lange, stumpfe, goldgelbe, unten abgestumpft. Sehr nahrhaft und ertragreich	9,40	1,40	0,25	15
Weiße, grünköpfige Riesen-, verbesserte, bekannte gute Futtersorte	8,—	1,20	0,20	15
Pastinaken, lange weiße	2,—	0,30	0,15	10

Petersilienwurzeln

Aussaat im Frühjahr so zeitig wie möglich, in Reihen, 25—30 cm Abstand.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Berliner halblange, verbess., dickfleischige, extra Qualität	3,40	0,50	0,15	10
Ruhm von Erfurt, lange, mit gekrausten Blättern	4,50	0,70	0,15	10

Schnittpetersilie

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Verbesserte, dichtlaubige, mit glattem Blatt	2,50	0,40	0,15	10
Mooskrause, feinste	4,50	0,70	0,15	10
Pfeffer od. Paprika, Cardinal, scharlach	—	2,60	0,40	25
Pimpinelle, feine Garten-, gutes Salatgewürz	—	1,30	0,20	15
Pfefferminze (Mentha piperita), echte Pfefferminze	—	2,60	0,40	25

Aussaat vorteilhaft ganz zeitig in Schalen oder Töpfe. Saat leicht andrücken, ohne Abdeckung, später pikieren und auspflanzen.

Porree oder Lauch

Aussaat März—April ins Mistbeet, spätere Aussaaten Freiland. Dünn säen! Wenn kräftig genug, auspflanzen in gut gedüngten Boden, Abstand 20 cm. Sommerporree ist schon August fertig, im Herbst Winterporree herausnehmen, frostfrei einschlagen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Brabanter Winter-, sehr dicker, winterhart	21,—	2,80	0,45	25
Elefant, neue Sorte, die sehr früh lange und dicke Schäfte hervorbringt; eine vorzügl. Marktgärtnersorte	24,—	3,40	0,50	25
Riesen von Carentan, bester Sommerporree	21,—	2,80	0,45	25
Portulak, gelber; feine Salat- und Suppenwürze	—	2,20	0,35	20

Rabinschen
Feldsalat

Aussaat Ende August—Anfang Oktober. Ernte im Herbst beginnend, den ganzen Winter hindurch, bis ins Frühjahr hinein. Aussaat breitwürfig oder in Reihen.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Deutsche gewöhnliche, kleinblättrige	4,—	0,65	0,20	10
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, kleine Köpfe bildend	4,80	0,80	0,20	10
Holländische, sehr großblättrige	6,60	1,—	0,25	15

Radies

Radies lieben feuchten, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat recht dünn vornehmen, sonst tritt keine Knollenbildung ein. Freiland-Aussaat ab April in Etappen bis August. Im Herbst können leerstehende Frühbeet-Kasten noch für eine Spätaussaat Verwendung finden.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Saxa, frühestes, kurzlaubiges feurig scharlachrotes Treib- und Land-Radies von kugeliger Form ..... **Originalsaat** 10 kg 68,—	9,—	1,30	0,20	10
Non plus ultra, rundes scharlachrotes 10 kg 52,—	6,80	1,—	0,15	10
Rundes scharlachrotes, mit weißem Knollenende .... 10 kg 38,40	5,20	0,80	0,15	10
Rubin, hochfeines Treib- und Landradies .... 10 kg 68,—	9,—	1,30	0,20	10
Ovales scharlachrotes, mit weißem Knollenende .... 10 kg 38,40	5,20	0,80	0,15	10
Würzburger Riesen-Treib-, sehr groß, leuchtendrot ... 10 kg 60,—	8,—	1,20	0,20	15
Eiszapfen, langes, weißes, sehr schnell wachsend .... 10 kg 38,40	5,20	0,80	0,15	10
Rundes weißes, kurzlaubiges, sehr früh .... 10 kg 38,40	5,20	0,80	0,15	10



Radies „Saxa“ (siehe vorhergehende Seite)

Rettich

Sommer-Rettiche, von April bis Juni Freilandaussaaten, dünn säen, breitwürfig.

Herbst- und Winter-Rettiche, Aussaat Juni bis Juli, ganz dünn, keinen frisch gedüngten Boden verwenden, hier werden Rettiche leicht madig.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Mai-, ovaler, goldgelber	5,20	0,80	0,15	10
„ **Stuttgarter** runder, weißer, sehr früh und zart	5,20	0,80	0,15	10
„ **weißer Delikateß-**, halblang	4,50	0,70	0,15	10
Sommer-, schwarzer runder, Berliner	4,50	0,70	0,15	10
„ weißer runder, Berliner	4,50	0,70	0,15	10
Herbst-, Münchener Bier-, großer, ovaler, weißer **Stammsaat**	6,20	0,90	0,15	10
Winter-, runder schwarzer	7,—	1,10	0,20	10
„ runder weißer	5,20	0,80	0,15	10
„ Pariser langer, kohlschwarzer	6,20	0,90	0,15	10
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	—	6,—	0,90	40

Rübensorten

Speiserüben

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Münchener Treib-, plattrunde, weiße, rotköpfige, früh u. zart	—	5,60	0,85	0,15	10
Rübstiel (Stielmus)	—	3,60	0,55	0,15	10

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Lange, weiße, rotköpfige, mit hochstehendem Laub . . . Ulmer	40,—	5,—	0,75	0,15	10
Lange, weiße, grünköpfige, mit hochstehendem Laub . . . Ulmer	40,—	5,—	0,75	0,15	10
Runde, weiße, rotköpfige mit hochstehendem Laub	45,—	5,60	0,80	0,15	10
Teltower, beste aromatische Speiserübe, echt	35,—	4,40	0,70	0,15	10

Rote Rüben oder Salatbete

Aussaat April—Mai in 30 cm Reihenabständen. Der geeignetste Boden muß locker, nährstoffhaltig, aber nicht frisch gedüngt sein

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Ägyptische plattrunde, dunkelrot **Stammsaat**	38,40	5,20	0,80	0,15	10
Lange, schwarzrote Berliner, verbesserte, sehr dunkelfleisch.	19,20	2,60	0,40	0,15	10
Runde schwarzrote, dkl. laubige	25,60	3,40	0,55	0,15	10

Futter-Runkelrüben

	100 kg M	10 kg M	$2^1/_2$ kg M	1 kg M
Eckendorfer Riesen-Walzen, verbesserte rote	120,—	14,—	4,—	1,80
Eckendorfer Riesen-Walzen, ver besserte gelbe	120,—	14,—	4,—	1,80
Weiße rheinische Lanker, olivenförmig	120,—	14,—	4,—	1,80
Originalsaaten und Hochzuchten, sämtlicher Sorten in plompierten Packungen	140,—	16,—	4,50	1,80

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Salbei (Salvia officinalis)	—	3,60	0,50	25
Sauerampfer, großblättriger	3,80	0,60	0,15	10
Schnittlauchsamen	16,—	2,60	0,50	25

Schwarzwurzeln

Aussaat März—April, Herbstaussaat August. Reihensaat, 30 cm Abstand, in den Reihen die Pflanzen auf 10 cm verziehen. Boden muß tief bearbeitet, locker u. altgedüngt sein. Die Wurzeln werden wie Spargel zubereitet und geben ein überaus schmackhaftes Gemüse

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Russische Riesen	16,—	2,40	0,40	25
einjährige Riesen	16,60	2,60	0,40	25

Salat-Sorten

Kopfsalat

Salat ist dankbar für einen gut gedüngten, genügend feuchten Boden, namentlich während der Kopfbildung ist Feuchtigkeit nötig.

a) Treibsorten

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Askania, Maikönig-Treib-, aus vollausgewachsenen Köpfen unter Glas in warmen Kästen gezogen. Vorzüglich für warme und halbwarme Kästen ...... **Originalsaat**	—	7,20	1,10	50
Böttners Treib-, große, feste Köpfe bildend, beste Treibsorte. **Originalsaat**	16,—	2,40	0,40	25
Kaiser-Treib-, verbesserter gelber ..	8,40	1,40	0,25	15
Früher Viktoria-. Der frühe Viktoria- übertrifft alle bisherigen Sorten an Frühfertigkeit, er ist etwa 10 Tage früher fertig als z. B. Maikönig. Eignet sich sehr gut für Frühbeet- und Blockkultur, äußerst widerstandsfähig geren Kälte. **Originalsaat**	—	10,70	1,60	—

b) Freilandsorten

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Bautzener Dauerkopf. Gelbgrüne, haltbare Sommersorte, die sich schnell entwickelt und gegen Hitze widerstandsfähig ist	14,—	2,20	0,40	25
Bohemia, früh. Landsalat; die großen festen Köpfe halten sich sehr lange	17,60	2,80	0,50	25
Heidelberger Schloß, Sommersorte, bildet enorm große, festgeschlossene, gelblichgrüne Köpfe, die sich selbst bei großer Hitze lange halten, ohne zu schießen. **Originalsaat**	21,—	3,20	0,50	25
Maikönig, vorzügliche Treib- und früheste Landsorte, große, gelbe Köpfe bildend .... **Stammsaat**	14,—	2,20	0,40	25
Laurenzianer, große, gelbe, spätschießende Köpfe bildend. Widerstandsfähig bei größter Hitze	15,80	2,40	0,40	25
Trotzkopf, großer, gelber, spät aufschießend, festköpfig .... } **Trotzkopf,** großer, braunkantiger, vorzüglich .... }	10,40	1,50	0,25	15
Großer, gelber, spätschießender, sehr zart, ausgezeichn. Marktsorte	10,60	1,60	0,25	15
Viktoria, bildet sehr früh große, hellgelbe Köpfe. Sehr widerstandsfähig gegen Kälte und Meltau, eignet sich daher auch vorzüglich für kalte Kästen .... **Originalsaat**	—	10,—	1,10	60
Wunder von Stuttgart, große, feste, spätschießende Köpfe bildend. Gute Marktsorte	14,—	2,20	0,40	25
W. B. S. Diese Sorte hat sich im Vergleichsanbau bei staatlichen Versuchsstationen u. bei Gemüsebauern durch außerordentl. Haltbarkeit der Köpfe selbst bei größter Hitze hervorragend bewährt. Die gelbgrünen Köpfe sind mittelgroß und machen nur ein kleines Umblatt, so daß diese Sorte etwas enger als andere Sommersalate gepflanzt werden kann. Für Gemüsegärtner sehr empfehlenswert	—	3,60	0,60	30
Winter-Butterkopf, gelb, groß, winterhart	10,60	1,60	0,25	15
Winter-, Nansen oder **Nordpol,** gelb, sehr widerstandsfähig	10,60	1.60	0,25	15



Kopfsalat „Maikönig"

Pflück- und Schnittsalat

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Amerikanischer, brauner Pflück- ...	12,—	1,80	0,30	20
Australischer, gelber Pflück-	10,40	1,50	0,25	15
Gelber, krausblättriger Schnitt-	5,60	0,85	0,15	10

Endivien- oder Bindesalat

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Kasseler (Sachsenhäuser) selbstschließender gelber Sommer-	12,60	1,80	0,30	20
Mooskrause, hellgrüne Winter-	9,60	1,40	0,20	15
Escariol, grüne, vollherzige Winter-	10,60	1,60	0,25	15

Sellerie

	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. Pf
Imperator, früh, aufrechtes Laub, groß, glatt feinfleischig	18,—	2,60	0,40	25
Magdeburger Markt-, wüchsige Sorte mit sehr großer runder Knolle und starkem Laub, **Elitesaa**	—	2,90	0,45	25
Prager Riesen-, zartfleischig und glatt	14,—	2,20	0,35	20
Saxa, kurzlaub., oval große Knoll., m. gering. Wurzelbildung. **Originalsaat**	—	4,80	0,70	30
Riesen - Alabaster, kurzlaub., rostfrei. **Originals.**	—	2,90	0,45	20
Bleichsellerie, englischer weißer (die Blattstengel werden gegessen)	—	2,40	0,40	25

Spargel

Aussaat April in Reihenabständen von ca. 20 cm. Die Pflanzen bleiben den kommenden Winter in den Freilandsaatbeeten, um im kommenden Frühjahr bei der Neuanlage von Spargelbeeten Verwendung zu finden.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Ruhm von Braunschweig, beste Qualität	5,—	0,80	0,20
Schneekopf, weißer Riesen-	26,—	3,80	0,60

Spinat

Aussaat in lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Aussaat für Sommerbedarf März—April, im Juni—Juli—August für Herbstbedarf und im September—Oktober für Frühjahrsbedarf.

	100 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Flämischer Riesen-, breitblättrig, dunkelgrün, schnellwachsend	144,—	16,80	1,90	35
Gaudry, verbesserter, bekannte gute und frühe Sorte	132,—	16,—	1,80	35
Riesen-Eskimo, winterhart, mit dunkelgrünen, großen Blättern	144,—	16,80	1,90	35
Victoria-Riesen-, spät schießend, vorzüglich für Frühjahrs- und Sommersaat	156,—	18,—	2,—	40
Juliana, die am spätesten aufschießende Sorte, daher sehr wertvoll für die Marktgärtner	160,—	18,60	2,20	40
König von Dänemark übertrifft in Dauerhaftigkeit selbst Juliana, kann als beste dunkelgrüne Sorte für Frühjahrsaussaat bezeichnet werden	160,—	18,60	2,20	40
Neuseeländer (Tetragonia expansa) 10 g ℳ 0,15	—	48,—	6,40	100

Tomaten

Die Tomate verlangt einen gut gedüngten, lockeren Boden, freien, sonnigen Standort und gute Bewässerung. Aussaat für Freiland-Pflanzung März—April in Kisten oder Schalen, verpflanzen in Töpfe, am besten Papptöpfe. Im Mai, wenn frostfrei, auspflanzen. Kultur meist eintriebig, Seitentriebe entfernen. Tomate ist für eine gute Stallmistdüngung dankbar.

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Augusta, Original, eine holländische Standardsorte, die äußerst früh mittelgroße, gleichmäßige, runde Früchte bringt, und sich durch Riesenertrag und Widerstandsfähigkeit auszeichnet	—	36,—	4,50	60
Bonner Beste, früh, glatt und sehr widerstandsfähig. Frucht mittelgroß **Originalsaat**				
Nachbau	—	12,—	1,80	50
Goldkönigin große, platte, goldgelbe Früchte bringend	—	6,—	0,90	30
Kondine red, verbesserte Tuckswood, frühe runde, scharlachrote, beste Freiland- und Haustomate ... **Elite**	—	9,60	1,40	35
Lukullus, mit mittelgroßen, runden, glatten und leuchtenden Früchten	52,—	8,—	1,40	35
Tuckswood, großfrüchtig, bekannte Sorte für den Marktbedarf, fürs Haus und Freiland ... **Hochzucht**	—	14,—	1,90	35
Radio, etwas früher als Kondine red, reicher Ansatz, gleichmäßig runde Früchte	—	14,—	1,60	35
Zukunft, meine Originalsaat, die früheste Freilandtomate mit runden, mittelgroßen Früchten von vorzüglichem Geschmack	—	10,—	1,60	35
Thymian, deutscher Winter-	22,—	3,—	0,45	20

Zwiebeln

Aussaat März—April in Reihen von 20 cm Abstand. Nicht auf frisch gedüngten Boden bringen.

1. Samen

	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Braunschweiger, dunkelrot, plattrunde	13,40	2,—	0,30	20
Zittauer Riesen-, runde gelbe, die beste für den Anbau in Feld und Garten	9,—	1,40	0,25	15

2. Steckzwiebeln

Preise veränderlich


	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100 g ₰
Steckzwiebeln, allerkleinste	12,—	1,40	20
Steckzwiebeln, mittelgroße	10,—	1,20	20
Schalotten, große dänische	10,—	1,20	20

Grassamen

Preise veränderlich.

Für Rasen, Weiden und Wiesen, Aussaatmenge pro Morgen = $1/4$ ha, ist in ( ) in kg angegeben.

Gerade bei Grassamen muß noch mehr als bei anderen Saaten nicht auf Billigkeit, sondern in der Hauptsache auf beste Qualität geachtet werden. Meine Grassaaten sind nur Ia Qualitäten und diene ich gern mit Angaben über Reinheit und Keimkraft der Gräser mit Sonderangeboten.




Fioringras (Agrostis stolonifera)

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Fioringras, Agrostis stolonifera, sehr wertvolles Untergras für feuchte Wiesen und Weiden, hoher Futterwert, zahlreiche Ausläufer treibend (3)	248–255	55,—	6,—
Fioringras fancy für feinen Gartenrasen (3)	108–114	25,—	2,80
Fioringras, Agrostis capillaris, horstbildend, verträgt trockenen Standort, für Weiden und auch Rasenanlagen auf mageren Böden geeignet	285–290	68,—	7,20
Rasenschmiele, Aira caespitosa, anspruchloses Gras, für Böschungen	80,—	18,—	2,—
Gebogene Schmiele, Aira flexuosa, gutes Schattengras, das leichten Boden bevorzugt, für Rasenflächen und Böschungen (6)	76,—	17,—	1,90
Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis, sehr gutes und nahrhaftes Wiesenobergras für feuchte Wiesen, früh austreibend (6)	118–122	28,—	3,20
Echtes Geruchgras, Anthoxanthum odoratum, Wiesengras, wenig Futterwert (8)	200–206	46,—	5,20
Unechtes Geruchgras, Anthoxanthum odoratum Puelli (8)	71–74	17,—	1,90

Grassamen (Fortsetzung)

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Französisches Raigras, Avena elatior, ausdauerndes, ergiebiges und nahrhaftes Obergras für lehmigen Sandboden (18)	94–98	22,—	2,50
Weiche Trespe, Bromus mollis, eins der frühesten Gräser, für leichte Böden geeignet, wenig Futterwert, einjährig	52–54	12,60	1,50



Kammgras (Cynosurus cristatus)


	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Kammgras, Cynosurus cristatus, ausdauerndes, sehr nahrhaftes und feines Untergras. Bildet eine dichte Narbe und verträgt sehr viel Trockenheit. **Sehr gut für feinen Gartenrasen** (7)	152–156	34,—	3,70
Knaulgras, Dactylis glomerata. Für jeden Boden geeignet. Gedeiht jedoch am besten auf feuchten Wiesen, sehr ertragreich, nahrhaftes Futtergras, bildet Horste (10)	68–70	16,—	1,80
Harter Schwingel, Festuca duriuscula, ähnlich dem Schafschwingel, auf leichtesten Böden gedeihend (10)	154–160	35,—	3,80
Schafschwingel, Festuca ovina. Besonders für Schafweiden geeignet. Verträgt selbst auf sehr leichtem Boden die größte Dürre und Kälte (9)	142–146	32,—	3,50
Feinblättriger Schwingel, Festuca ovina angustifolia, ähnlich dem Festuca ovina, aber auch für Rasenmischungen auf leichteren Böden geeignet	134–138	31,—	3,40
Wiesenschwingel, Festuca pratensis. Sehr frühes und ertragreiches Wiesen- und Weidegras. Für alle feuchten Böden geeignet. Gutes Futtergras (12)	108–110	24,—	2,70
Rotschwingel, horstbildend, **Festuca rubra**	148–152	33,—	3,60
Rotschwingel, ausläufertreibend, Festuca rubra, schätzbares Gras, da auf trockenen Sandböden gut gedeihend. Schnell ausläufertreibend und deshalb vorzüglich zur Befestigung von Weiden und Rasenanlagen (7)	Preis auf Anfrage		
Quecke, unechte, Festuca sciuroides, für Spiel- und Sportplatzmischungen (16)	54–58	13,—	1,50
Honiggras, Holcus lanatus, wenig Futterwert, da aber anspruchslos, für Böschungen und Dämme geeignet .. **Enthülst**	68–72	16,—	1,80

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Italienisches Raigras, Welsches Weidelgras, Lolium italicum, bestes Gras für Rieselwiesen, nach starker Stickstoffdüngung dreischnittig. Für jeden Boden geeignet, wenn er in guter Dungkraft und nicht trocken ist (13)	60–62	14,—	1,60



Englisches Raigras (Lolium perenne)

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Engl. Raigras, Deutsches Weidelgras, Lolium perenne, besonders als Beigabe für rasenbildende Gemenge, bei denen es den feineren Gräsern auch Schutz für eine bessere Entwicklung bietet, auch für Dauerweiden hervorragend geeignet (12)	62–65	14,40	1,70
Rohrglanzgras, Phalaris arundinacea, sehr geeignet für nasse Wiesen	Preis auf Anfrage		



Wiesenrispengras (Poa pratensis)

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Timothee, Wiesenlieschgras, Phleum pratense, reichliche Mengen Futter bringend, für Wiesen und Weiden, für nicht übermäßig trockene und nasse Böden (5)	74–76	16,80	1,80
Hain- oder Schattenrispengras, Poa nemoralis, mehrjährig, wächst gern im Schatten und gibt dort einen feinen, dichten Rasen und auch eine vorzügliche Weide (8)	226–230	49,—	5,40

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Platthalmrispengras, Poa compressa, wenig Futterwert, aber ein vorzügliches Gras zur Rasenbildung	140–144	32,—	3,50
Wiesenrispengras, Poa pratensis, ausläufertreibend. Es ist als Weidegras wegen seines Nährstoffgehaltes sehr geschätzt für mittelfeuchte bis trockene Böden. Da dichte Narbe bildend und frischgrüne Farbe habend für feinen Zierrasen unentbehrlich (6)	146–150	33,—	3,60
Gemeines Rispengras, Poa trivialis, gutes Futtergras für schwere feuchte Böden. Bevorzugt für Weiden, da schnell Rasen bildend (4)	127–130	28,40	3,10

Gras-Samen-Mischungen

Preise veränderlich

Achtung! Um einen guten **Dauer-Rasen** zu erhalten, ist neben sorgfältiger Vorbereitung des Bodens die Güte des Saatgutes ausschlaggebend. Meine Rasenmischungen werden zusammengesetzt aus reinen Sortengräsern, die sich speziell zur Bildung einer guten Grasnarbe eignen. Solche Gräser werden von Natur aus kurz bleiben, sich gut bestocken und für leichtere Böden auch anspruchslos sein. Mit billigen Rasenmischungen erlebt man nie Freude, da zu solchen Mischungen zum Teil schlecht gereinigte Gräser verwendet werden. Nach kurzer Zeit ist die Rasenfläche verunkrautet.

Auf Wunsch liefere ich die Mischungen nach Vorschrift des Bestellers zusammengestellt oder auch die einzelnen Gräser getrennt.

Vor Mitte April bringe man den Grassamen nicht in den Boden. Bei trockenem Wetter sorge man für genügend Bodenfeuchtigkeit. Wenn die Saat 6—8 cm hoch gewachsen ist, führe man die beiden ersten Schnitte mit Sichel oder Sense durch. Nach dem Mähen walze man den Rasen.

	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
„Mamerow's Spezial"-Mischg. für feinsten Dauer- und Zierrasen nach erprobtem Rezept aus feinsten Gräsern zusammengestellt	104,—	23,—	2,60
Berliner Tiergartenmischung, I. Qualität, für feinen Gartenrasen	88,—	20,—	2,20
Berliner Tiergartenmischung, II. Qualität, für guten Gartenrasen	82,—	18,—	2,—
Parkrasen-Mischung, für größere, weniger gepflegte Flächen	78,—	17,—	1,90
Teppichrasen-Mischung, für feinen Zierrasen	94,—	21,—	2,30
Schattenrasen, für schattige und halbschattige Stellen	96,—	22,—	2,50
Sportplatz-Mischung, aus festen und ausläufertreibenden Gräsern zusammengestellt	72,—	16,—	1,80
Mischung für Böschungen für leichten oder schweren Boden	66,—	15,—	1,70
Mischung für Flugplätze und ähnliche Anlagen ca.	72,—	16,—	1,80

Mischungen für Wiesen und Weiden werden von mir auf das sorgfältigste zusammengestellt. Bei Bedarf bitte ich mir anzugeben: Bodenart und Grundwasserstand.

Reine Sortengräser halte ich stets am Lager. Mit Angebot und Angabe der Reinheit und Keimkraft stehe ich zur Verfügung.

. . . mit der von Ihnen bezogenen Rasensamenmischung stets sehr zufrieden war, und zwar hat sich die Mischung sowohl auf leichtem wie auf schwerem Boden gleich gut bewährt und sich sowohl in der Keimkraft als auch in der späteren Entwicklung, als vorzüglicher Dauerrasen herausgestellt.

Berlin, 6. Februar 1934. J. K.



Weißklee (Trifolium repens)

Landwirtschaftliche Saaten

Preise veränderlich.

Aussaatmenge pro Morgen ist in ( ) in kg angegeben.	50 kg ℳ	10 kg ℳ	1 kg ℳ
Rotklee (Trifolium pratense) (5)	82–85	19,—	2,20
Weißklee (Trifolium repens) (4)	72–74	17,—	1,90
Schwedischer Klee (Trifolium hybridum) (4)	117–120	27,—	3,—
Luzerne, blau, Medicago sativa (Provencer) (8)	85–88	19,60	2,20
Sandluzerne (Medicago media) beste reine Saat (8)	124–132	29,—	3,20
Serradella (Ornithopus sativus) (8)	26–28	6,40	0,70
Lupinen, blaue (50)	13–14	3,40	0,45
Lupinen, gelbe (50)	16–18	4,—	0,45
Riesenspörgel	30–32	7,20	0,80
Senf, gelber, bester holländischer (Sinapis alba) (8)	32–34	7,60	0,90
Wicke, gewöhnliche (Vicia sativa) (50)	17–18	4,40	0,50
Mais, gelber, badischer (25)	amtlich festgesetzte Preise		
Mohn, blauer, Schließmohn (2)	52–58	13,—	1,50
Mohn, weißer (2)	68-72	16,—	1,80
Peluschken, Sanderbsen (30—40)	24-26	6,—	0,70
Pferdebohnen (50—60)	17–19	4,20	0,50
Sonnenblumen, gestreifte	17–18	5,—	0,45

Blumensamen


Das nachstehende Verzeichnis umfaßt die für den Erwerbs- und Liebhaber-Gartenbau vorwiegend benötigten Sorten. Mit großer Sorgfalt wird von meinen Spezialzüchtern die Auswahl der Samenträger vorgenommen, so daß ich eine in jeder Beziehung hochwertige Saat liefere

Astern

1. Niedrige Astern

Zwerg-Allerheiligen-Aster, Höhe 25 cm
Blüten der Viktoria-Aster ähnlich, vorzüglich für Topfkultur und zur Beetbepflanzung; Wuchs kugelförmig, gut gefüllt

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
hellblau, fliederblau, karmin, weiß	4,40	0,65	35
rosa	5,—	0,75	35
Prachtmischung	4,—	—	35



Zwerg-Allerheiligen-Aster

Zwerg-Chrysanthemum-Aster, Höhe 30 cm
Großblumig, die beste Topfaster
weiß, fleischfarben, **brillantrosa,** karmin, **feurigscharlach,** hellblau, **dunkelblau,** weiß später lasurblau

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	4,60	0,55	35
Mischung aller Farben	4,—	0,50	35

Zwerg-Viktoria-Aster, Höhe ca. 25 cm
Hat den Blumenbau der Viktoria-Aster, **reinweiß,** rosa, hellblau, dunkelblau, scharlach

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	5,60	0,70	35
Mischung aller Farben	5,—	0,60	35

Zwerg-Bukett-Aster (Boltʒe's), Höhe 20 bis 25 cm
Blumen in gleicher Höhe. Für Töpfe und Einfassungen
weiß, karminrosa, karmin, scharlach, **dunkelblau,** hellblau

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	5,—	0,60	35
Mischung aller Farben	4,60	0,55	35

Triumph-Aster, Höhe 25 cm
Päonienblütig, gute Topfaster, reichblühend
weiß, pfirsichblüte, **rosa, dunkelscharlach,** dunkelblau, hellblau

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	4,80	0,60	35
Mischung aller Farben	4,40	0,55	35

Waldersee-Aster, Höhe 20—25 cm
außerordentlich reichblühend, von fast kugelrundem, dichtgeschlossenem Wuchs.
reinrosa, rosa mit weiß, hellblau, **dunkelblau,** weiß, **dunkelkarmesin**

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	6,80	1,—	40
Prachtmischung	6,40	1,—	40

2. Halbhohe u. hohe Astern

Königin der Hallen-Aster, Höhe 40 cm
Sehr frühblühende Schnittaster
weiß, dunkelscharlach, dunkelblau, hellblau, **rosa, pfirsichblüte,** karmesin

	100 g	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	8,60	1,50	—	25
Mischung aller Farben	7,80	1,40	—	25

Juno-Aster, großblumige, Höhe 50 cm
Blüht anschließend an die Hallen-Aster, vorzügliche Schnittsorte
weiß, **karminrosa, weiß später amethystblau, weiß später rosa,** hellblau

	100 g	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	22,00	3,50	0,55	30
Mischung aller Farben		3,20	0,50	30

Riesen-Hohenzollern-Aster, Höhe 70 cm
Große gelockte Blumen; vorzüglich zum Schneiden
weiß, zartrosa, rosa, dunkelblau, **fliederblau, hellblau,** leuchtend karmin

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	3,—	0,35	30
Mischung aller Farben	2,80	0,35	30

Riesen-Komet-Aster, Höhe 60—70 cm
Blumen großblumig, langstielig
reinweiß, rosa, **„Die Braut“** (weiß später rosa), lasurblau, dunkelblau, **Rubin,** schwefelgelb

	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	2,—	—	25
Mischung aller Farben	1,80	—	25

Liliput-Aster

Höhe 40—50 cm, kleinblumig, ausgezeichnet für Bindezwecke, beste Berliner Marktsorte
weiß, rosa, weiß mit roter Mitte, weiß mit rosa Mitte, weiß mit dunkelblau, dunkelblau, feurigscharlach

	100 g	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	21,20	3,70	0,45	35
Mischung aller Farben	19.20	3,20	0,40	30

Straußenfeder-Aster, Höhe 70 cm
Große lockere Blumen, bek. Schnittaster, **weiß, rosa,** pfirsichblüte, lasurblau, **hellblau, dunkelblau,** scharlach, terrakotta, **leuchtend karmin**

	100 g	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ₰
in reinen Farben	12.—	2,40	—	30
Mischung aller Farben	10,80	2,—	—	25

Sada-Yakko-Aster, zartrosa, langstielig, spätblühend ... 2,20 — 25

Halbhohe und hohe Astern (Fortsetzung)

Sorte	10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prt. ℳ
Riesen-Viktoria-(Washington-)Aster, Höhe 60 cm, sehr großblumig weiß, karminrosa, **pfirsichblüte,** scharlach, hellblau, dunkelblau			
in reinen Farben	4,60	0,55	35
Mischung aller Farben	4,—	0,50	35
Verbesserte Paeonien-Perfection-Aster, Höhe 65 cm **reinweiß,** zartrosa, **feurigrosa, feurigscharlach,** hellblau, dunkelblau			
in reinen Farben ... 100 g 23,—	4,—	0,50	35
Mischung aller Farben	3,20	0,40	30
Amethyst, weiß, spät, amethystblau, feinste Bindesorte	4,—	0,50	35
Großblumige Rosen-Aster, Höhe 50 cm **weiß, leuchtendrosa,** zinnober, brillantkarmin, **feurigscharlach,** dunkelblau, rosa mit weißen Spitzen			
in reinen Farben	4,—	0,50	35
Mischung aller Farben	3,20	0,40	30
Aster, Leuchtfeuer beste rote Aster, leuchtend scharlachrot, prächtig zum Schnitt ... 100 g 32,—	4,80	0,70	35
Aster, Rosenknospe, in Wuchs und Form der Blumen gleicht sie der Leuchtfeuer-Aster, Farbe rein rosenrot	4,—	0,50	35
Pompon-Aster, Höhe 50 cm reichbl. Gattung, m. zierlichen, dichtgef. Blumen weiß, rosa, **feurigscharlach, hellblau,** violett			
in reinen Farben	4,—	0,50	35
Mischung aller Farben	3,70	0,45	35
rosa mit weißer Mitte, karmesin mit weißer Mitte	4,–	0,50	35
hellblau m. weiß, violett m. weißer Mitte	4,—	0,50	35
Remontant-Aster, Kanariengelb, hochgewölbte, dichtgefüllte Blume, geröhrt und langstielig, zum Buntbinden mit Pompon-Aster sehr beliebt	4,—	0,50	35

Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
Amerikanische Busch-Aster, Höhe 80 cm Spät blühende, vorzügliche Schnittaster **reinweiß, weiß später rosa,** hellrosa, **rosa, pfirsichblüte,** hellblau, **dunkelblau,** dunkelpurpur, scharlach, karmesin, **zinnoberkarmin**		
in reinen Farben ... 100 g ℳ 7,20	1,30	25
Mischung aller Farben ... 100 g ℳ 6,40	1,20	25
Weißer Ball, sehr großblumig, spätblühend 1 g ℳ 0,40	3,—	30
Surprise-Aster, Charm, rein zentifolienrosa 1 g ℳ 0,50	4,—	35
„ **Goldlachs,** im Erblühen lachsgelb, später lachsrosa ... 1 g ℳ 0,50	4,—	35
Dr. h. c. Dürr, leuchtend goldgelb, gut gefüllt 1 g ℳ 0,50	4,—	35
Malmaison-Riesen, zartrosa ... 1 g ℳ 0,40	3,–	30
Amerikanische Schönheits-Aster, Höhe 80–90 cm Spät und gut gefüllt blühend; frühe Aussaat erforderlich **weiß,** pfirsichblüte, **leuchtendrosa,** karminrosa, **karmesin,** lasurblau, **dunkelblau**		
in reinen Farben	2,80	30
Mischung aller Farben	2,20	25
Kalifornische Riesen-Aster, Höhe 70–80 cm Riesenblumige, gefüllte, gelockte Blumen auf starken langen Stielen, spätblühend; frühe Aussaat erforderlich **weiß,** pfirsichblüte, **karminrosa,** hellblau, **dunkelblau**		
in reinen Farben ... 1 g ℳ 0,55	4,60	35
Mischung aller Farben ... 1 g ℳ 0,50	4,—	35
Kranz-, Kronen- oder Kokarden-Aster, Höh. 65 cm alle mit weißer Mitte; **rosa, hellblau,** dunkelblau, karmesin		
in reinen Farben	2,60	30
Mischung aller Farben	2,40	30
Päonienblütige Kugel-Aster (Uhland-Aster), Höhe 50 cm **weiß,** rosa, **feurigscharlach,** hellblau, dunkelbl.		
in reinen Farben	2,80	30
Mischung aller Farben	2,60	30
Aster „Jugend“, chamoisrosa	5,60	45

Einfach blühende Astern

Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
Spätblühende Original China-Aster, Höhe 70 cm weiß, **rosa,** purpur, hellila, violett, **dunkelviolett**		
in reinen Farben ... 100 g ℳ 4,—	0,70	20
Mischung aller Farben ... 100 g ℳ 3,60	0,70	20
Margareten-Aster, Höhe 60 cm Vorzüglich zur Schnittblumengewinnung weiß, rosa, karmesin, hellblau, dklblau, violett		
in reinen Farben ... 100 g ℳ 3,60	0,70	20
Mischung aller Farben ... 100 g ℳ 3,20	0,60	15
Einfache Aster „Helvetia“, feurigkarmin 100 g ℳ 4,80	0,90	20
„ **Aster feurigscharlach** ... 100 g ℳ 7,—	1,30	25

Beste Astern-Mischungen

Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
Mischung bester hoher Klassen ... 100 g ℳ 7,—	1,30	25
Mischung bester halbhoher Klassen 100 g ℳ 9,40	1,80	25
Mischung bester niedriger Klassen 100 g ℳ 11,60	2,20	25

Levkojen

Sorte	10 g ℳ	Prt. ₰
Teichers riesenblumige Excelsior-Treib- (Teichers Originalsaat) Diese Gattung bringt nur einstielige Pflanzen hervor, sie ist sehr frühblühend. Kultur vorwiegend unter Glas **reinweiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau,** silberlila		
in reinen Farben ... 1000 Korn ℳ 2,80		45
Prachtmischung ... 1000 „ ℳ 2,60		45
Großblumige remontierende Striegauer Sommer- Zum Blumenschnitt s. geeig. (Teichers Originals.) rosa, zartrosa, **reinweiß, dunkelblau,** karmesin, fliederfarben, **feurigstes Blutrot**		
in reinen Farben	5,20	35
Prachtmischung	4,60	30
Excelsior Riesen-Stangen-, für Haus- u. Kasten-Kultur, Einstenglig, 60—70 cm hohe Rispen bringend, großblumig, **zum Treiben hervorragend geeignet** **schneeweiß,** rosa, hellblau, dunkelblau		
in reinen Farben ... 1 g ℳ 1,50	11,60	100
Mischung aller Farben ... 1 g ℳ 1,40	11,—	80
Gloria, leuchtend blutrot ... 1 g ℳ 1,60	12,—	100
Dresdener remontierende Sommer- Mit großen lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden **schneeweiß,** rosa, fleischfarben, blutrot, hellblau, dunkelblau, kanariengelb		
in reinen Farben ... 1 g ℳ 0,75	6,—	50
Mischung aller Farben ... 1 g ℳ 0,60	5,—	35
Kaiserin Augusta Victoria, silberlila 1 g ℳ 0,75	6,—	50

Levkojen (Fortsetzung) — 10 g ℳ — Prt. ₰

Großblumige Riesen-Bomben-Sommer-
Zur Kultur im freien Lande am besten geeignet. Großblumig und gut gefüllt
weiß, rosa, dunkelblutrot, hellblau, dunkelblau
in reinen Farben .... 1 g ℳ 0,75 — 6,— — 50
Mischung aller Farben .... 1 g ℳ 0,70 — 5,60 — 35

Großblumige frühblühende Winter- (Nizzaer)
Mont blanc, schneeweiß, lange Risp.
Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa
Mandelblüte, weiß, rosa angetönt
Dunkelkarmesin
Königin Alexandra, zartlilafarben
Monte Carlo, kanariengelb
Violett
} 1 g ℳ 0,75 — 6,— — 50
Prachtmischung .... 1 g ℳ 0,60 — 5,— — 35

Bismarck-Sommer-, 80 cm hoch
nur bis zum Herbst remontierend
weiß, kanariengelb, fleischfarben, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau
in reinen Farben .... 1 g ℳ 0,75 — 6,— — 50
Mischung aller Farben .... 1 g ℳ 0,60 — 5,— — 35

Großblumige Sommer-,
Mischung **Landsamen** 100 g ℳ 18,60 1 g ℳ 0,40 — 3,20 — 30

Goldlack
(Cheiranthus cheiri)

Berliner schwarzbrauner Zwerg-
Bekannte Berliner Marktsorte ... 100 g ℳ 4,— — 0,70 — 20

Dresdner großblumiger schwarzbrauner
100 g ℳ 3,— — 0,60 — 15

Goliath, neu
Blumen bis 8 cm im Durchmesser, leuchtend dunkelrot, samtartig, sehr treibwillig
Topfsamen .... 1000 Korn ℳ 2,40
Landsamen .... 100 g ℳ 3,60 — 0,70 — 20

Königsberger Treib-
Leuchtend braunrote Farbe, von gedrungenem Wuchs, für Schnitt- und Topfkultur empfehlenswert. Originalsaat (Topfsamen). 1000 Korn ℳ 4,—
100 Korn ℳ 0,60

Königsberger Treib- .... Nachzucht — 0,60 — 15

Ruhm von Ostpreußen, dunkelbrauner, sehr großblumiger, Treiblack.
Originalsaat ..... 1000 K. ℳ 5,40, 100 K. ℳ 0,75

Treiblack „Freya“, die Pflanze ist von gedrungenem Wuchs. Die rotbraunen großblumigen Blütenrispen stehen kurz über dem Laub. Vorzüglich für den Topfverkauf. Blütezeit ab Ende Februar.
Originalsaat ..... 1000 K. ℳ 5,40, 100 K. ℳ 0,75

Ruppert, früh u. großblumig, rote u. braune Farben — 0,70 — 20

Tom Thumb (Zwerg-), schwarzbrauner .... — 1,20 — 25

Einjähriger Pariser, blüht im ersten Jahr
hellbraun .... 100 g ℳ 3,— — 0,60 — 15
blutrot .... 100 g ℳ 3,— — 0,60 — 15

Gef. hoher Stangenlack, dunkelbraun 1 g ℳ 1,20 — 8,40 — 50

Gef. Zwerg-Buschlack, dunkelbraun 1 g ℳ 1,50 — 10,80 — 60

Balsaminen

Großblumige, dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, weiß, rosa, **granatrot, fleischfarben,** violett
in reinen Farben .... — 0,90 — 20
Mischung aller Farben .... — 0,60 — 15

Verbesserte Kamellien-Balsaminen (Preis-Balsamine), **fleischfarben, weiß,** purpur, **granatrot,** (feuerfarben), in reinen Farben .... — 1,30 — 25
Mischung .... — 1,20 — 25

Hohe Balsaminen, gef. Prachtmisch. 100 g ℳ 2,60 — 0,50 — 15

Gefüllter Rittersporn
(Delphinium ajacis)

10 g ℳ — Prt. ₰

Aussaat direkt ins freie Land, prachtv. Schnittblumen

Niedr. hyazinthenblüt. Rittersporn, Höhe 50 cm, weiß, apfelblüte, **rosa,** hellblau, **dunkelblau, ziegelrot,** in reinen Farben ...... 100 g ℳ 3,20 — 0,60 — 15
Mischung aller Farben .... 100 g ℳ 2,60 — 0,50 — 15

Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 1—1,25 m, weiß, **rosa, ziegelrot,** hellviolett, **violett,** indigo,
in reinen Farben .... 100 g ℳ 3,— — 0,60 — 15
Mischung aller Farben .... 100 g ℳ 2,60 — 0,50 — 15

Levkojen-Rittersporn, Höhe 1—1,25 m, weiß, rosa, fleischfarben, hellblau, dunkelblau
in reinen Farben .... 100 g ℳ 2,60 — 0,50 — 15
Mischung aller Farben .... 100 g ℳ 2,20 — 0,40 — 15
leuchtendkarmin, scharlachsosa 100 g ℳ 3,— — 0,60 — 15

Sommerblumen
Stauden und Topfgewächse

Erklärung der Zeichen: ⦶ einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden. m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. K Topfpflanzen für Kalthaus. W Warmhauspflanzen. z Zweijähr. Pflanzen, die meist im ersten Jahre blühen. p Stauden oder perennierende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

10 g ℳ — Prt. ₰

K **Abutilon hybr. maximum,** Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten .... 1 g ℳ 2,40 — 18,— — 100

p **Achillea Ptarmica fl. pl. Perle,** reinweiß, dichtgefüllt zum Schnitt .... — 5,60 — 50

m **Acroclinium roseum fl. pl.,** rosenrote Immortelle — 0,50 — 15
„ **fl. albo pl.,** weiß .... — 0,50 — 15

⦶ **Adonis aestivalis,** Sommer-Adonisröschen, Blutstropfen .... 100 g ℳ 0,80 — 0,35 — 10
Herbstaussaat an Ort und Stelle, blühen dann Mai—Juni.

m **Ageratum mexican. nanum compactum „Blaue Kugel“,** dunkelblaue Sorte, niedrig, mit gedrungenem Bau, sehr reichblühend 1 g ℳ 0,20 — 1,10 — 25

m **Ageratum mexican. pumilum „Blausternchen“,** 12 cm hoch, dichte Massen kleiner blauer Blüten bringend .... 1 g ℳ 0,40 — 3,— — 30

m **Ageratum mex. pumil. „Klein Dorrit“,** reinweiß 1 g ℳ 0,20 — 1,10 — 25

z **Althaea rosea fl. pl. Chaters Preismalven,** dicht gefüllt, prachtvolle Mischung .... — 3,— — 30

z **Althaea rosea fl. pl. Chaters Preismalven,** weiß, dunkelgelb, rosa, dunkelscharlach, lila, dunkellachsfarben, in reinen Farben .... — 3,20 — 30

z **Althaea rosea fl. pl. „Schottische Malven“** Prachtmischung .... — 2,— — 25

p **Alyssum Benthami,** Steinkraut, weiß, duftend — 0,60 — 15

p **Alyssum saxatile comp.,** goldgelb, frühblühend — 2,20 — 25

m **Amarantus caudatus,** roter Fuchsschwanz 100 g ℳ 0,80 — 0,35 — 10

m **Amarantus viridis,** mit grünen, hängenden Blütenähren .... 100 g ℳ 0,80 — 0,35 — 10

m **Amarantus Wienholzi,** neu, kräftiger Wuchs mit hängenden gelben Blüten .... 100 g ℳ 0,80 — 0,35 — 10

m **Ammobium alatum grandiflorum,** weiße Immortelle .... 100 g ℳ 2,20 — 0,50 — 15

* **Anthoxanthum gracile,** für Einfassungen ..... — 0,40 — 15

Antirrhinum majus (Löwenmaul)

grandiflorum

	10 g ℳ	Prt. ₰
Cardinal, neu, leuchtend scharlachrot	1,30	25
Crescia, dunkelsamtrot	1,10	25
Gelber König, dunkel kanariengelb	1,10	25
Goliath, lachsrosa mit Orange	2,60	30
Königin Viktoria, reinweiß	1,10	25
Rosenkönigin, zartrosa mit Seidenglanz, prachtv.	1,10	25
Rubin, neu, leuchtend purpurkarmin	1,30	25
Prachtmischung	0,90	20

maximum

riesenblumige Sorten, hervorragende Schnittblumen

Altgold, goldorange		
Cerberus, karminrosa mit gelber Lippe		
Cattleya, rosiges Lila mit goldgelber Lippe		
Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe		
Die Rose, Blumen von außerordentlicher Größe und reinem Rosa	1,90	25
Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpurlila mit goldgelber Mitte		
Goldkönigin, tiefes Goldgelb		
Gotelind, hellorange		
Kanarienvogel, reines zartes Kanariengelb		
Märchenzauber, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe	2,80	30
Purpurkönig, leuchtend dunkelscharlach	1,90	25
Schneeflocke, reinweiß mit gelblich. Schlund	1,90	25
Prachtmischung	1,30	25

nanum maximum

riesenblumige nur ca 50 cm hohe Schnittsorten

Golden Dawn, lachsterrakotta auf gelb	2,40	25
Red Chief, leuchtend tief dunkelscharlach	2,80	30
Schneesturm, früh, weiß	1,90	25
Delight (Entzücken), leuchtend lachsorange	2,40	25
Eldorado, tief goldgelb	2,40	25
Rose Marie, begonienrosa mit goldener Mitte	1,90	25
Riesen-Bukett-, Fackel, leuchtend orangerot	2,40	25
„ **Märchen,** zartrosa	2,40	25

majus pumilum

Zwergsorten für Beete und Einfassungen, weiß, rosa, dunkelrot, gelb, orange, jede Farbe	2,80	30
Mischung	2,40	25

p Aquilegia (Akelei)

californica hybr., hellgelb mit orange Sporen	2,80	30
chrysantha, leuchtend goldgelb	2,80	30
coerulea hybr. haylodgensis, prachtvolle langgespornte Hybriden	2,80	30
glandulosa vera, dunkelblau mit weißer Korolle 1 g ℳ 3,60	24,—	100
Skinneri, scharlach mit grünen Spitzen 1 g ℳ 0,80	6,—	40
vulgaris fl. pl., gefüllte Mischung	0,70	20
einfache Sorten, schön gemischt	0,70	20

Aralia Sieboldii, beliebte Zimmerpflanze
1000 K. ℳ 2,40, 100 K. ℳ 0,45

„ „ **Moseri,** robust wachsend
1000 K. ℳ 3,—, 100 K. ℳ 0,50

Frische Saat im April lieferbar. Bestellungen erbitte frühzeitig.

Asparagus Sprengeri, neue Ernte ab März lieferbar.
10000 K. ℳ 40,—, 1000 K. ℳ 4,80, 100 K. ℳ 0,60

Asparagus plumosus nanus, neue Ernte ab Februar lieferbar.
10000 K. ℳ 42,—, 1000 K. ℳ 4,80, 100 K. ℳ 0,60

	10 g ℳ	Prt. ₰
p **Aster alpinus,** hellblau, niedrig	3,20	30
„ „ **Dunkle Schöne,** violett	4,—	35
p **Aubrietia hybr. grandifl.** (Blaukisssn), großblumiga Spielarten	4,60	35
p **Aubrietia deltoidea graeca superba,** ageratumblau, großblumig 1 g ℳ 0,80	6,—	40

Begonien — knollenbildende

Aussaat: Januar—März in flache Näpfe, mit einer Lage Topfscherben in sandige Heideerde. Samen andrücken, jedoch nicht mit der Erde bedecken. Den Samen täglich mit feiner Brause bespritzen. Sobald die Pflänzchen sich fassen lassen, pikiere man sie in oben angegebene Erde, der man noch etwas Lauberde beimengt. Man halte sie lauwarm, schattig und geschlossen und verpflanze sie, wenn sie stark genug sind, einzeln in Töpfe. Vor dem Auspflanzen abhärten; Knollen trocken und frostfrei überwintern.

Einfache, riesenblumige Knollenbegonien:	1 g ℳ	1/4 g ℳ	Prt. ₰
weiß, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot	10,40	3,—	70
Prachtmischung	8,80	2,50	60

Gefüllt blühende, riesenblumige:	1/2 g ℳ	1000 K. ℳ	Prt. ℳ
weiß, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot	25,—	4,—	1,50
Prachtmischung	21,50	3,60	1,50


Begonia Bertinii hybr. compacta. Die Bertinii Spielarten sind vorzügliche Topf- und Beetpflanzen; sie werden nur 20—25 cm hoch, verzweigen sich gut, sind reichblühend, besitzen schmale, längliche Blätter, glockenförmige, mittelgroße Blüten, leuchtend karminscharlach, zart lachsrosa, karminrosa . . . 1 Prt. ℳ —,80, 10 Prt. ℳ 6,—



Begonia hybr. multiflora „Goethe". Die Begonia multiflora Sorten wie Leuchtfeuer, Helene Harms u. a. lassen sich bekanntlich nur durch Stecklinge vermehren. Dem Züchter ist es gelungen, durch Kreuzung eine fruchtbare Spielart zu gewinnen. Die einfache, zartkarminrosa blühende „Goethe" wird im ersten Jahr ca. 12 cm hoch, ist reichverzweigt und reichblühend. Die Blüten stehen auf straffen Stielen über dem frischgrünen Laub. Im zweiten Jahr werden die Pflanzen 15—18 cm hoch. Zur Bepflanzung von Rabatten, Einfassungen, und zur Topfkultur ist diese Sorte sehr zu empfehlen . . . 1 Prt. ℳ 1,—, 10 Prt. ℳ 7,20

Begonia semperflorens und gracilis

	Höhe ca. cm	1 g M	Prt. Pf
Albert Martin, leuchtend scharlach, Gruppensorte	35	3,20	40
Blitzlicht, ein Gegenstück zu „Carmen", schwarzrotes Laub, weiße Blüte. Für Gruppen ...... 10 Prt. 8,—	20	—	100
Blütenmeer, La-France-Rosa mit purpurrosa Knospen, äußerst reichblühend, wertvoll für Beete und als Winterblüher .... **Originalsaat**	25	30,—	80
Carmen, die kräftig rosa Blüten stehen in Büscheln über der dunkelroten Belaubung. Diese enorm reichblühende Sorte eignet sich für Gruppen, Grabschmuck und Töpfe	20	8,80	80
compacta alba, reinweiß; wegen des gedrungenen Wuchses empfehlenswert	12	3,70	40
Feuermeer, leuchtend scharlach, Verbesserung von Teppichkönigin ..... **Original**	15	8,—	80
Glut, reichblühend und feurigrot mit stark bronziertem Laub. Wertvoll für Töpfe und Gruppen ...... **Original**	15	8,—	80
Gruga, beste rein karminrosafarbige niedrige Sorte für Gruppen und Töpfe ... **Original**	12	28,80	100
Gustav Knaake, karminrosa, Sorte für Gruppenpflanzung beliebt	30	8,80	80
Gruppenkönigin, großblumig, leuchtend dunkelrosa; Laub dunkelgrün und braunrot bronziert	30	3,40	40
Indianerin, lachsscharlach mit tief schwarzbraunem Laub	25	18,60	80
Lachskönigin, reichblühende feurig lachsrote Sorte	20	5,—	60
Liegnitz, karminscharlach, kompakt. Wuchs, reichblühend	25	3,70	40
luminosa, feurig dunkelscharlach, rotbraunes Laub	25	5,—	60



Begonia luminosa compacta

Neu **luminosa compacta,** die erste niedrige Spielart der gracilis Klasse, zeichnet sich durch fabelhafte Reichblütigkeit aus, wie sie von keiner anderen Sorte erreicht wird. Leuchtend scharlachrote Blumen erscheinen in solcher Fülle, daß das dunkelbraune Laubwerk darunter verschwindet. Für Beete, Einfassungen und Töpfe ist diese Sorte von größtem Wert	12	18,60	80



Begonia semperflorens Primadonna

	Höhe ca. cm	1 g M	Prt. Pf
Primadonna, reinrosa, karmin abgetönt, große Blütenfülle, **Originalsaat** aus Kreuzungen geerntet	25	22,—	100
Nachbau aus Kreuzungen geerntet	25	15,—	80
Rosabella, Massen groß. Blumen von leuchtendem Hellrosa, beste niedrige, helle Sorte f. Töpfe u. Gruppen .. **Originalsaat**	15	13,20	80
Nachbau	15	7,20	60
Ruhm von Köln, karminrosafarbene Blüten. Der besondere Wert dieser Neuheit liegt in ihrer Früh- und Reichblütigkeit	20	6,60	60
Rundfunk, beste Sorte in karminscharlach, großblumig u. reichblühend **Originalsaat**	30	12,40	80
Schwabenland, d. großblumigste u. frühblühendste Sorte m. leuchtend dunkelrosa Blumen, sehr widerstandsfähig **Originalsaat**	20	5,20	60
Schwabenstolz, leuchtend karmesin und sehr frühblühend .... **Originalsaat**	20	6,60	60
Striegau, riesenblumig m. karminrosa Blüten und von kräftig gedrungenem Wuchs, eine der besten Neueinführungen des letzten Jahres	25	7,—	80
Tausendschön, centifolienrosa, stark verzweigt und reichblühend bis in den Herbst. Ein prachtvolles Seitenstück zu Beg. lumin comp. 10 Prt. 10,40 (Neu)	12	—	180
Teppichkönigin, comp. atropurpurea, dunkellaubig, leuchtendrote Blüten. Verbesserung ist Feuermeer	12	4,60	60
Weiße Gruppenkönigin, hellgrünes Laub und schneeweiße Blumen ...... **Original**	30	2,40	40
Weiße Perle, schneeweiß, großbl. **Original**	25	4,60	60
Zauberin, brillantrosa von kugeligem Wuchs, reichblühend ...... **Original**	15	6,60	60

p* Bellis perennis fl. pl.

	10 g M	1 g M	Prt. Pf
gefülltes Maßliebchen **(Tausendschönchen)** Prachtmischung	2,—	—	25
Longfellow, dunkelrosa mit dichtgefüllten Blumen	2,80	0,35	30
Schneeball, neue weiße Varietät, sehr großblumig	2,80	—	30
monstrosa, dunkelrosa } Neue Ries.-Bellis	4,—	0,60	35
„ **weiß** } Neue Ries.-Bellis	4,—	0,60	35
tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt	12,—	1,50	50
„ **Bernina,** weiß „	11,—	1,40	50
„ **Monterosa,** rosa „	11,—	1,40	50
„ **Titlis,** karmin, „	11,—	1,40	50
großer Füsilier, weiß, Riesen-Bellis	12,—	1,50	50
„ „ rosa, „ „	12,—	1,50	50

K **Calceolarien** (Pantoffelblumen)

Aussaat: Juli—August in sandige Heideerde in Schalen, welche in kaltes, schattiges Mistbeet gestellt werden. Meine angebotenen Sorten stammen vom Spezialzüchter.

		1 g ℳ	Prt. ₰
hybr. grdfl., Pantoffelblume, getigerte u. getuschte	$^1/_4$ g ℳ 5,20	18,60	60
hybr. grdfl. nana, halbhohe, getigerte	$^1/_4$ g ℳ 5,20	18,60	60
„ „ „ „ getuschte	$^1/_4$ g ℳ 5,20	18,60	60
„ „ „ „ gemischte	$^1/_4$ g ℳ 5,20	18,60	60
hybr. multifl. nana, neue Rasse mit reichem Farbenspiel, ca. 25–30 cm hoch. Ideale Marktpflanze.	$^1/_4$ g ℳ 6,50	22,—	60
hybr. multifl. nana, Goldtigerchen, hell goldgelbe getig. Blüten von warmer Leuchtkraft	$^1/_4$ g ℳ 8,—	28,—	60
hybr. multifl. nana, dunkelblutrot, ein prachtvolles Gegenstück zu Goldtigerchen ... 10 Port.	ℳ 10,40		180
rugosa aurea, kleinbl., für Grupp. 10 „	ℳ 8,—		140



Calceolaria „Goldtigerchen"

⌽ **Calendula** (Ringelblume)

		10 g ℳ	Prt. ₰
officinalis fl. pl. grdfl., dunkelorange 1 kg ℳ 11,20	100 g ℳ 1,60	0,35	10
Balls Orange, gut gefüllt, großblumig, dunkelorange	100 g ℳ 3,—	0,60	15
Goldkugel, goldgelb	100 g ℳ 1,80	0,40	15
Kokarde, leuchtend orange mit schwarzer Mitte	100 g ℳ 2,60	0,50	15
Meteor, orange gestreift	100 g ℳ 1,60	0,35	10
Orangekönig, dunkelorange	100 g ℳ 1,80	0,40	15
Orangekugel, sehr gut gefüllt, tieforange 1 kg ℳ 16,—,	100 g ℳ 2,20	0,50	15
Radio, orange, kugelförmig, mit halb geröhrten Petalen	100 g ℳ 2,60	0,50	15
Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	100 g ℳ 2,60	0,50	15

	10 g ℳ	Prt. ₰
w **Calla aethiopica,** Perle von Stuttgart	2,60	30
m **Calliopsis bicolor** (Schön-Gesicht), hohe Sorten, gemischt	0,35	10
niedrige Sorten, gemischt	0,60	15
p **Campanula Medium,** Glockenblume, weiß, rosa, fliederblau	0,50	15
p **Campanula Medium, karminrosa**	0,50	15
„ „ Prachtmischung	0,50	15
„ „ gef., blau, rosa, weiß, Jed. Farbe	1,80	25
„ „ gefüllt, Prachtmischung	1,50	25
p „ **persicifolia,** blau	4,—	35
„ „ weiß	4,60	35

m **Celosia cristata** (Hahnenkamm)

Aussaat März-April, recht warm u. bald pikieren

		10 g ℳ	Prt. ₰
nana gemischt, I. Qualität	1 g ℳ 0,75	5,—	50
„ **dunkelrot** / „ **orange** { Originalsaat Ad. Grille }	1 g ℳ 4,75	40,—	80
m **Celosia Thompsoni magn. Federbusch-Celosien** Vorzüglich für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur. Prachtmischung		1,20	25
m **Celosia plumosa nana, Feuerfeder,** volle feurigrote Blütenbüsche, für Töpfe und Gruppen	1 g ℳ 0,80	6,—	40
m **Celosia plumosa nana, Goldfeder,** dunkelgoldgelb	1 g ℳ 0,80	6,—	40

⌀ **Centaurea** (Kornblume)

	10 g ℳ	Prt. ₰
argentea vera (candidissima), silberblättrig, für Töpfe und Gruppen	2,20	25
Cyanus azurea fl. pl., gefüllt blau, vorzüglich zum Schneiden .. 1 kg ℳ 35,— 100 g ℳ 4,40	0,90	20
Cyanus rosea fl. pl., reinrosa gefüllt 100 g ℳ 4,40	0,90	20

Folgende drei wohlriechende Centaurea-Arten erfreuen sich am Berliner Markt großer Beliebtheit zur Schnittblumengewinnung; Aussaat März—April an Ort und Stelle

	10 g ℳ	Prt. ₰
Centaurea Margaritae, duftende, weiße, langgestielte Blumen .... 100 g ℳ 4,80	0,90	20
Centaurea odorata, hellblau, wohlriechend, prachtvolle Schnittblumen .... 100 g ℳ 4,40	0,90	20
Centaurea suaveolens, kanariengelb, duftend 100 g ℳ 4,—	0,70	20
p „ **montana,** großblumig, kornblumenblau	0,90	20
p **Chamaepeuce diacantha,** Elfenbeindistel	0,70	20
p **Cheiranthus Allioni,** leuchtend orangegelb 100 g ℳ 2,60	0,50	15

⌀ **Chrysanthemum carinatum,** Wucherblume, Aussaat ins freie Land

	10 g ℳ	Prt. ₰
carinatum atrococcineum, dunkelkupfer, mit Ring 100 g ℳ 3,—	0,60	15
carinatum Burridgeanum, weiß mit rotem und gelbem Ring .... 100 g ℳ 3,—	0,60	15
carinatum Nordstern, sehr groß, weiß mit hellgelb. Mitte u. schwarz. Scheibe .. 100 g ℳ 4,—	0,70	20
carinatum, gefüllte Mischung .... 100 g ℳ 5,80	1,10	25
„ einfache Mischung .... 100 g ℳ 2,60	0,50	15
segetum, „Gloria" hellgelb lang gestielt	0,50	15
„ **Gloria alba,** rahmweiß m. gelber Mitte	0,50	15
„ **„Helios"** goldgelbe, große Schnittblumen ..	0,50	15
„ **Stern des Orients,** hellgelb und dunkle Mitte .... 100 g ℳ 2,—	0,50	15
Leucanthemum grdfl. vernale, Frühlings-Marguerite, von Mitte Mai ab blühend	1,80	25
Leucanthemum grdfl. secundum, Juni-Margaretenblume, reichblühend	1,50	25
Leucanthemum maximum, weiß großblumig	0,70	20
„ **König,** riesenblumig	1,20	25
„ **Prinzessin Heinrich,** frühblühend	1,40	25
„ **Stern von Antwerpen,** riesenblumig	1,80	25



Cineraria hybrida — Rasse Gabriel

K Cineraria hybrida

Unübertroffene Spezialzüchtungen, Aussaat: Mai—Juli

Berliner Spezialsorte Originalsaat von Emil Müller	1 g ℳ	1000 K. ℳ	100 K. ℳ
Weißenseer Rasse, rosa, rote, blaue Farben ... **blau mit weiß, rot mit weiß** ... **Weißenseer Rasse, Prachthybriden,** m. mittelgroßen Blumen, reichblüh. und großdoldig, Prachtmischung ..	20,—	8,—	1,20
Rasse Paul Gabriel, großblumig und von gedrungenem Wuchs. Farben: Dunkelblutrot, karmesinrot, marinebl., kornblumenblau, lachsrosa, leuchtendrosa, rot mit Auge, blau mit Auge oder Prachtmischung. . **Originalsaat**	20,—	8,—	1,20
hybrida nana multifl., niedrig wachs. Rasse mit großen Dolden ...	4,20	—	0,50
grdfl., halbhohe, riesenblumige **Prachtmischung** ...	13,60	6,40	1,—
„ **kermesina,** leuchtend karmesin „ **azurea,** azurblau ... „ **Matador,** leuchtend scharlach . „ **atrosanguinea,** dunkelblutrot ...	14,40	6,40	1,—
„ dunkelblau mit weiß, riesenblumig	24,—	12,—	1,80
„ dunkelrot mit weiß, riesenblumig	24,—	12,—	1,80

⌀ Clarkia elegans fl. pl.

	10 g ℳ	Prt. ₰
alba, weiß, gefüllt ...	0,70	20
Purpurkönig, purpurrot, gefüllt ...	0,70	20
Lachskönigin, lachsrosa, gefüllt ...	0,70	20
Prachtmischung, gefüllt ...	0,50	15
K§ **Cobaea scandens,** beliebte Schlingpflanze, blau ... 100 g ℳ 8,60	1,50	25
K§ **Cobaea scandens** fl. albo, weißblühend 100 g ℳ 11,60	2,20	35
K **Coleus hybridus,** großblättrige Hybriden 1000 K. ℳ 6,—		

	10 g ℳ	Prt. ₰
K **Cordyline indivisa** (Dracaena), schmalblättrig, reiner Samen ...	2,10	25
K **Cordyline indivisa latifolia,** breitblättrig ...	1,40	25
p **Coreopsis grdfl.,** prachtv. goldgelbe Schnittblume ...	0,50	15
m **Cosmea bipinnata,** frühblühend, alba, rosea, purpurea ...	0,60	15
m **Cosmea bipinnata,** Prachtmischung ...	0,50	15
m **Cosmea bipinnata hybr. praecox fl. pl.,** gefüllt blühende Spielarten ... 1 g ℳ 2,—	—	40

K Cyclamen persicum giganteum (Alpenveilchen)

Ich führe die berühmten Spezialzüchtungen von **J. Dlabka, Zehlendorf — F. Schneider, Nowawes Max Winkelmann, Potsdam — C. Stoldt, Wandsbek — F. Fuß, Wernigerode — A. Kärger, Werder — E. Binnewies, Alfeld** zu Originalpreisen:

Dunkelrot, prächtig ...
Leuchtendrot, leuchtende Farbe ...
Rosa von Marienthal ...
Reinrosa ...
Weiß mit rotem Auge ...
Reinweiß, Riesenblumen ...
Rosa von Zehlendorf, neu, lachsrosa ...
Rosa von Wandsbek, lachsrosa ...
Ruhm von Wandsbek, lachsrot ...
Perle von Zehlendorf, neu, dunkellachsfarben .
Leuchtfeuer, neu, feurichlachsrot ...
Rot mit Lachsschein, glühend dunkelrot ...
Dlabkas Harlekin, edle, gestreifte Blumen. **Neu**
Rokoko
Safraninrot ...
Gefranste rot, rosa, reinweiß ...

(Preise im Juli nach neuer Ernte)

	10 g ℳ	Prt. ₰
Cyperus alternifolius, haltbare Zimmerpflanze ..	1,40	25
Delphinium ajacis (siehe Seite 17)		
p „ **hybridum,** Rittersporn, ausdauernde Sorten	1,50	25
p „ „ **Belladonna,** Spielarten in hell- und dunkelblau ...	2,—	25
p „ **formosum,** dunkelblau ... 1 g ℳ 0,75	5,—	35

p Dianthus barbatus
(Bartnelken)

	10 g ℳ	Prt. ₰
Prachtmischung	0,35	10
weiß, rosa, dunkelpurpur	0,50	15
lachsrosa	0,90	20
nigrescens, schwarzrot	0,50	15
oculatus marginatus, mit weißem Auge	0,50	15
Scharlachkönigin, leucht. scharlach, neue Farbe	1,30	25
atrosanguineus fl. pl., blutrot gefüllt	2,20	25
fl. pl., Prachtmischung gefüllter	1,30	25

Gefüllte Landnelken
p (Dianthus caryophyllus fl. pleno)

	10 g ℳ	Prt. ₰
Extra gefüllte, in Prachtm., feinste Qual., 100 g 13,80	2,60	30
Gelbgrundige, prachtvoll	7,20	40
Tausendschön, hell atlasrosa	5,60	40
Simons Triumph, berühmte Berliner Marktsorte, Prachtmischung	8,40	50
Grenadin, halbhoch, feurigscharlach 100 g ℳ 31,–	5,—	40
Grenadin, niedrig, echt, glühendscharlachrote Blumen	5,60	40
„ Mont Blanc, weiß	3,70	35
„ **Mohrenkönig,** dunkelsamtrot	3,—	30
Wiener frühblühende Zwerg-, Prachtmischung, 35 cm hoch	2,80	30
Wiener, frühblühende Zwerg-, reinweiß, rosa	3,70	35
⌀ **Dianthus imperialis fl. pl.,** gef. Kaisernelke 100 g ℳ 5,—	1,—	20
⌀ **Dianthus chinensis fl. pl.,** gefüllte Chinesernelken, gemischt 100 g ℳ 5,60	1,10	25
p **Dianthus plumarius,** einfache Federnelke	0,40	15
p **Dianthus plumarius Cyclop,** einfache, rot, schön gezeichnete großblumige Sorten	2,60	30
p **Dianthus plumarius fl. pl.,** gefüllte Federnelke, Prachtmischung	3,20	30


Chabaud-Nelken


ф Chabaud-Nelken

Originalsaat 95—100 Prozent gefüllte Blumen bringend. Hervorragende Rasse für jeden Schnittblumenzüchter.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰
Prachtmischung, Originalsaat I. Qualität	38,—	4,80	0,70	40
Nachbau, gute Mischung	14,80	2,80	—	30

Chabaud-Nelken

	Nachbau			Originalsaat		
	10 g ℳ	1 g ℳ	Prt. ₰	10 g ℳ	1 g ca. 500 K. ℳ	Prt. ₰
reinweiß	12,—	1,40	45	28,—	3,20	90
zartrosa	12,—	1,40	45	28,—	3,20	90
kräftigrosa	12,—	1,40	45	28,—	3,20	90
weiß m. rosa Herz, Prinzeß Alice	15,—	1,80	50	40,—	4,50	110
dunkellachsrosa, Aurora	15,—	1,80	50	40,—	4,50	110
scharlach, Karfunkelstein	12,—	1,40	45	28,—	3,20	90
leuchtendziegelrot, Ehrenkreuz	15,—	1,80	50	28,—	3,20	90
reingelb, Marie Chabaud	12,—	1,40	45	28,—	3,20	90
dunkelpurpur, Nero	12,—	1,40	45	28,—	3,20	90
Riesen, Prachtmischung	14,—	1,80	50	19,20	2,40	80


Exacum affine atrocoeruleum (s. S. 22)

	10 g ℳ	Prt. ₰
p **Dielytra spectabilis,** Tränendes Herz 1 g ℳ 2,—	14,40	80
p **Digitalis gloxiniaeflora,** Fingerhut, riesenblumige Prachtmischung	0,60	15
p **Digitalis gloxiniaeflora isabellina,** strohgelb	1,40	25
ф **Dimorphotheca aurantiaca,** dunkelorange	1,30	25
p **Echinops Ritro,** violette Kugeldistel	0,50	15

K **Echeveria** agavoides, sehr dekorativ
1000 K. ℳ 6,40, 100 K. ℳ 1,—
K **Echeveria** de Smetiana, silberblättrig
1000 K. ℳ 2,80, 100 K. ℳ 0,50
K **Echeveria** setosa, orange blühend
1000 K. ℳ 4,80, 100 K. ℳ 0,70

	10 g ℳ	Prt. ₰
p **Erigeron speciosus hybr. grdfl.,** rosalila Schnittblume	1,80	25
p **Eryngium giganteum,** Silberdistel, grünlichweiß	1,30	25
„ **planum,** kornblumenblau, rundköpfig	0,60	15

ф **Eschscholtzia.** Die Neuzüchtungen dieser Pflanzenart haben in der modernen Binderei schnell Eingang gefunden. Aussaat an Ort u. Stelle

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
aurantiaca, dunkelorange	1,80	0,40	15
canaliculata Geisha, orangerot	7,35	1,40	20
Karminkönig	3,60	0,70	15
Mandarin, tieforange	3,—	0,60	25
Orangekönig, goldorange	10,20	2,—	25
Ramona, goldbronze, gewellte Petal.	10,60	2,—	25
Winsome, hellkorallenrosa auf gelblichem Grund	10,60	2,—	25

Exacum affine atrocoeruleum

Ein schönes Seitenstück zu der hellila blühenden echten Art „affine", die als dankbare Topfpflanze bekannt ist.
Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche, $1^1/_2$ cm große dunkellila Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächtig ab .... 1 Prt. ℳ 1,20
(Abb. s. S. 21) 10 „ ℳ 8,80

Bei Aussaat im Januar—Februar blühen die Sämlinge schon im Juni und dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ein Fünftel Sand durchsetzt.

	10 g ℳ	Prt. ₰
K **Freesia.** Bei Februar-Aussaat liefern die sich bildenden Zwiebeln für die kommenden Wintermonate wohlriech. Schnittblumen (Kalthauskult.)		
refracta alba, reinweiß .... 100 g ℳ 4,30	0,90	25
hybr. Ragioneri, reizende bunte Farbt. 100 g ℳ 7,80	1,40	40
p **Gaillardia grdfl. Bremen,** kupferscharlach, langstielig und großblumig .... 1 g ℳ 1,30	9,60	60
Gaillardia grdfl. Burgunder, weinrot 1 g ℳ 2,50	20,—	100
Gaillardia grdfl. regalis, goldgelb auf blutrot, mit Riesenblumen	5,—	35
Gaillardia grdfl. sanguinea, blutrot mit gelben Spitzen	2,20	25

K **Gerbera Jamesoni,** scharlachrot
1000 K. ℳ 16,—, 100 K. ℳ 2,—
„ „ **hybrida,** viele Farben
1000 K. ℳ 12,—, 100 K. ℳ 1,50



Gloxinia „Gierths Rote"

W Gloxinia

Aussaat ab Dezember

Gierths Rote. Diese neue, ganz hervorragende Sorte erregte auf der großen Gartenbau-Ausstellung im Frühjahr 1933 in Berlin die Bewunderung und Anerkennung aller Fachleute. Das leuchtende Rot der Blumen, der kompakte Bau und die Reichblütigkeit der Pflanzen wird von keiner anderen erreicht.

Gierths Weiße | beide Farben sind von denselben Wuchs-
Gierths Blaue | und Blüheigenschaften wie Gierth's Rote

Originalsaat
1 g ℳ 26,65, $^1/_4$ g ℳ 7,35, 1000 Korn ℳ 4,—, Prt. ℳ 2,—

Gloxinia hybr. grdfl., Janks Spezialzüchtungen

Wandsbeker Blut, leuchtend dunkelrote Blumen; da die Laubblätter dieser Sorte weich sind, ist das Verpacken leicht
Janks Brillant (verbesserte Défiance), leuchtend dunkelrot
Vulkan, „Neu"! Extra großblumig, feurig hellrot, gute Marktsorte
Waterloo, schwarzpurpur, nach dem Rande zu in leuchtend karmesin übergehend; stark gefranster Blütenrand
Saphir, neu, wundervolle, dunkelblaue Farbe, von gedrungenem Wuchs, beste blaue Marktsorte

Jede dieser 5 Farben
1 g ℳ 16,—, $^1/_4$ g ℳ 4,50, 1000 Korn ℳ 3,35, Prt. ℳ 1,10

Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot mit weißem Rand
Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand
Marienthaler Kind, dunkelrot mit rosa Rand
Undine, weiß mit rosa Ring, reichblühend
Wandsbeker Kind, dunkelblau mit hellblauem Rand
Nixe, weiß mit breitem, dunkelblauem Rand
Deutschland, schwarzpurpur in leuchtend rot übergehend, mit weißer Randung

Jede dieser 7 Farben
1 g ℳ 13,35, $^1/_4$ g ℳ 3,80, 1000 Korn ℳ 2,70, Prt. ℳ 1,—
Alle Farben gemischt
1 g ℳ 10,70, $^1/_4$ g ℳ 3,—, 1000 Korn ℳ 2,40. Prt. ℳ 1,—

⌀ Godetia (Sommerazalee)

liefern direkt ins Freie gesät vorzügliche Schnittblumen

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
azaleiflora fl. pl., dichtgefüllt, leuchtendkarmin	5,80	1,10	25
Cattleya fl. pl., zartlila, gefüllt	7,20	1,30	25
fulgida, karminscharlach	4,80	0,90	20
Herzog von York, karminpurpur, Grund weiß	3,20	0,60	15
Lady Albemarle, leuchtend karmoisinrot ..	3,20	0,60	15
Rosenkönigin, leuchtend rosa, gut gefüllt .	4,80	0,90	20
Mischung	3,—	0,60	15

Gypsophila elegans grdfl. (Schleierkraut)

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
⌀ **alba,** großblumig, weiß	1,10	0,35	10
⌀ **carminea,** herrlich karminrosa	1,20	0,35	10
⌀ **kermesina,** anilinrot	1,20	0,35	10
⌀ **rosea**	1,—	0,35	10
p **paniculata,** perennierendes Schleierkraut, rispenblütig	3,—	0,60	15
p **paniculata fl. pl.,** neu, etwa 50 Prozent gefüllte .... 1 g ℳ 1,—	—	7,20	50
⌀ **Helianthus annuus giganteus, Riesensonnenblume**	1,—	0,35	10
Helianthus annuus purpureus, braunrot	2,—	0,50	15
Helianthus californicus fl. pl., goldgelbe, dichtgefüllte Sonnenblume ...	—	0,50	15
Helianthus cucumerifolius Stella, reichblühend	—	0,50	15
m **Helichrysum monstrosum fl. pl.,** gefüllte Prachtmischung		0,90	20
Helichrysum monstrosum fl. pl., reinweiß, bronzegelb, dunkelbraun, purpur, rosa, lachsrosa, feuerot, jede Farrbe		1,10	25
K **Heliotropium Marine,** tiefdunkelbl. 1 g ℳ 1,—		7,20	50
p **Hesperis matronalis,** violette Nachtviole ...		0,50	15
Hesperis matronalis nana candidissima, reinweiß frühblühend		2,80	30
p **Heuchera sanguinea,** Granatrispe mit karmesinroten Blumen .... 1 g ℳ 1,60		12,—	60
⌀ § **Humulus japonicus,** Japanischer Hopfen, gute Schlingpflanze .... 100 g ℳ 2,60		0,50	15

		10 g ℳ	Prt. ₰
∅	**Iberis coronaria,** Schleifenblume, weiß 100 g ℳ 1,40	0,35	10
	„ **coronaria, Empress, reinweiß, großdoldig** 100 g ℳ 4,—	0,70	20
	„ **umbellata, Rose Cardinal,** dunkelrosa, leuchtende Farbe 100 g ℳ 5,60	1,10	25
	„ **umbellata carminea** 100 g ℳ 2,20	0,50	15
	„ „ **lilacina** 100 g ℳ 2,20	0,50	15
	„ „ **purpurea** 100 g ℳ 2,20	0,50	15
	Impatiens Holstii, leuchtend zinnober 1 g ℳ 3,40	—	40
W	**Impatiens Sultani hybr.** viele Farben gemischt 1 g ℳ 3,20	—	40
∅ §	**Impomoea purpurea** (Trichterwinde), Prachtmischung 100 g ℳ 1,—	0,35	10



K **Kalanchoe globulifera var. coccinea.** Jan.—Febr. Aussaat ergibt starke Pflanzen, Juni–Juli-Aussaat kleine Pflanzen f. Doppelfenster 10000 Korn ℳ 20,— 1000 K. ℳ 4,80

m **Kochia trichophylla** (Sommercypresse), dekorative Büsche bildend 0,35 10

Spezialität in amerikanischen Edelwicken

∅ § Lathyrus odoratus

(Wohlriechende Wicken)

Frühblühende Spencer-Wicken

Diese Rasse blüht im Freien 2—3 Wochen früher als die gewöhnlichen Spencerwicken. Sie ist zum Treiben sehr geeignet und wird zu diesem Zweck November—Dezember ausgesät

Mein Sortiment enthält nur erprobte und bewährte Sorten

	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Annie Laurie, kräftig rosenrosa	7,20	1,40	70
Blue Bird, Blaue Grasmücke, reinblau	4,80	0,90	45
Bright Light, Helles Licht, flammend scharlach	4,80	0,90	45
Burpees Lavender, prachtvoll lavendelblau	4,80	0,90	45
Burpees Orange, orange	4,80	0,90	45
Canary bird, kremgelb	5,—	1,—	50
Fascination, lachsrosa Blüten auf langen, kräftigen Stielen	4,80	0,90	45
Flamingo, lachsorange	4,80	0,90	45
Giant Rose, karminrosa, großblumig und langstielig	4,80	0,90	45
Glitters, leuchtend kirschscharlach	4,80	0,90	45
Grenadier, leuchtend scharlach	4,80	0,90	45
Harmony, lavendelblau, Standardsorte für Treiberei	4,80	0,90	45
Majestic Rose, kräftig rosa, hervorragend	5,—	1,—	50
Mrs. Calvin Coolidge, kräftig lachsrosa	4,80	0,90	45
Mrs. Herbert Hoover, reinblau, stark wachsend	5,—	1,—	50
Peaches Pfirsich, hell pfirsichrosa	5,—	1,—	50
Pink Charm, helles Rosenrot	4,80	0,90	45
Snowstorm improved, weiß	4,80	0,90	45
Sunray, Sonnenstrahl, ceriserot auf creme Grund, langstielig	5,—	1,—	50
Sweet Lavender, rein lavendelblau	4,80	0,90	45
Valencia, orange und langstielig	5,60	1,10	55
Zvolaneks Rose, rosa, großblumig	4,80	0,90	45

Wohlriechende, riesenblumige Edelwicken

Lathyrus odoratus — Spencer

Edelwicken, im Freiland ausgelegt, liefern eine Menge feinster, duftender Schnittblumen. Um zu vermeiden, daß die Schönheit der Blumen und Blühwilligkeit der Pflanzen leidet, schneide man alle verblühten Blumen ab.


Nachfolgendes Sortiment enthält die **bewährtesten Wicken-Sorten** amerikanischer Züchter. Es ist nach den Erfahrungen von mir seit Jahren belieferter Erwerbsgärtner zusammengestellt. Alle durch bessere Züchtungen überholten Sorten habe ich fehlen lassen und erleichtere damit die Auswahl. Die Hauptsorten sind durch Druck hervorgehoben.

Rote Farben	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
Campfire (Lagerfeuer), leuchtend scharlach, verbrennt nicht bei starker Sonne	3,—	0,60	30
Charm, leuchtend kardinalrot	3,—	0,60	30
Crimson King, tief karminrot	3,—	0,60	30
Damaske Rose, tief dunkelkarmin mit Seidenglanz	3,—	0,60	30
Defiance, glühend orangescharlach, Wertzeugnis	3,—	0,60	30
Doreen, karminrot	3,—	0,60	30
Grenadier, leuchtend geranienrot	3,—	0,60	30
Juni-Flamme, feurigscharlach, preisgekrönt	3,—	0,60	30
Leviathan, kastanien-rotbraun	3,—	0,60	30
Mammut, glänzend orangescharlach	3,—	0,60	30
Rosie, dunkel rosenrot, starkstielig, von leuchtender Farbe	3,—	0,60	30
Royal Purple, purpur	3,—	0,60	30
Sonny Boy, leuchtend dunkelrot, Wertzeugnis	3,—	0,60	30
Welcome, glühend scharlach	3,—	0,60	30
Rote Farben in Mischung	2,60	0,50	25

Lachs- und orange Farben

Barbara, lachsfarbig	3,—	0,60	30
Charming, kräftig lachscerise, sehr reichblühend und langstielig	3,—	0,60	30
Colorado, dunkelorange, leuchtende feine Farbe	3,—	0,60	30
Del Monte, kräftig lachsrosa	3,—	0,60	30
Floradale, lachsrosa auf gelblichem Grund	3,—	0,60	30
George Shawyer, lachsorange, großblumig	3,—	0,60	30
Hawlmark Salmon Pink, feines Lachsrosa	3,—	0,60	30
Lachs- und orange Farben in Mischung	2,60	0,50	25

Lathyrus odoratus (Fortsetzung)



Lathyrus odoratus

Rosa und ähnliche Farben

Sorte	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Beatall (Schlager) begonienrosa mit lachs Hauch, sehr empfehlenswert	3,—	0,60	30
Brillantrosa, tief purpurrosa, herrliche Farbe	3,—	0,60	30
Chieftain, prachtvolles Atlasrosa, feinste Bindefarbe, langstielig	3,—	0,60	30
Hawlmark Pink, reinrosa	3,—	0,60	30
Herkules, hellrosa, großblumig	3,—	0,60	30
Magnet, lachsrosa	3,—	0,60	30
Mary Pickford, zart cremerosa mit Lachston, große, formvollendete Blume	3,—	0,60	30
Mrs. A. Searless, kräftig lachsrosa mit Goldglanz	3,—	0,60	30
Picture, aprikosenfarbig	3,—	0,60	30
Pinkie, kräftig rosa, sehr gute Blumen und Stengel	3,—	0,60	30
Royal Pink, hellrosa, Fahne lachsrosa	3,—	0,60	30
Ruffled Beauty, halb gefüllt, lilarosa auf gelbem Grund	3,60	0,70	35
Ruffled Rose, lachsrosa, gut gekraust	3,20	0,60	30
Rosa Farben in Mischung	2,60	0,50	25

Weiße und gelbliche Farben

Sorte	100 g M	10 g M	Prt. ₰
Jugend, weiß mit feinem rosa Rand	3,—	0,60	30
Matchless, die beste gelbliche, großblumige Sorte	3,—	0,60	30
Modell, silberweiß	3,—	0,60	30
Schneekönigin, reinweiß mit 5 Blumen an einem Stengel	3,20	0,60	30
What Joy, die schönste orangegelbe, empfehlenswert	3,—	0,60	30
Weißer Riese, weiß, stark- und langstielig, reichblütig	3,—	0,60	30

Blaue und ähnliche Farben

Sorte	100 g M	10 g M	Prt ₰
Ehrgeiz (Ambition), Wertzeugnis der englischen Wicken-Gesellschaft, zart lila auf straffem Stiel, etwas dunkler als Powerscourt	3,60	0,70	35
Fortuna, tief dunkelblau, Wertzeugnis	3,—	0,60	30
Gladys, lila	3,—	0,60	30
Gleaneagles, rein hellblau, prachtvolle Farbe	3,—	0,60	30
Lilac Queen, lila, die beste dieses Farbtons			
Mrs. Tom Jones, glänzend rittersporn-blau	3,—	0,60	30
Powerscourt, schönste und beste lavendelblaue, prämiiert	3,—	0,60	30
Ruffled Orchid, zartlila, gefüllt	3,20	0,60	30
Wedgewood, azurblau	3,—	0,60	30
Blaue Farben in Mischung	2,60	0,50	25

	Sorte	10 g M	Prt ₰
⌀	**Lavatera trimestris rosea splendens**, dankbare Sommerblume zur Gewinnung von Schnittblumen 100 g M 1,80	0,40	15
p	**Leontopodium alpinum, Edelweiß** 1 g M 2,50	—	50
	„ **sibiricum**, großblumig, schön 1 g M 6,—	—	80
p	**Lilium auratum**, Goldbandlilie, wohlriechend	2,20	30
p	**Lilium regale, Königslilie**, weiß mit rosa Schein 100 g M 7,20	1,30	25
⌀	**Linum grandiflorum rubrum**, roter Lein	0,40	15
m*	**Lobelia erinus compacta pumila splendens**, dunkelblau mit weißem Auge 1 g M 0,35	2,80	30
	Lobelia erinus compacta Kaiser Wilhelm, dunkelblau 1 g M 0,35	2,80	30
	Lobelia erinus compacta Cristall Palace, ultramarinblau mit dunkler Belaubung 1 g M 0,35	2,80	30
	Lobelia pendula Hamburgia, hellblau, dunkellaubige Ampelsorte 1 g M 0,40	3,—	30
	Lobelia pendula Saphir, dunkelblau m weißem Auge 1 g M 0,40	3,20	30
m	**Lobelia fulgens Königin Viktoria**, rotlaubig und scharlach Blüten 1 g M 8,80	—	100
p	**Lunaria biennis**, Judassilberling	0,60	15
p	**Lupinus polyphyllus**, ausdauernd, gemischt 100 g M 1,40	0,35	10
	Lupinus polyphyllus albus, weiß	0,70	20
	„ **polyphyllus coeruleus**, dunkelblau 100 g M 1,—	0,35	10
	„ **polyphyllus Moerheimi**, rosa mit weiß	1,50	25
	„ **polyphyllus roseus**, zartrosa	1,—	20
	„ einjährige Sorten gemischt 100 g M 1,20	0,35	10
p	**Lychnis chalcedonica**, brennende Liebe	0,60	15
⌀	**Malope grandiflora**, Trichtermalve, alba, rosea, purpurea 100 g M 1,30	0,35	10
⌀	**Matricaria capensis nana fl. pl.**, wird ca. 30 cm hoch und eignet sich vorzüglich für Einfassungen. Sehr reichblühend		
	Goldball, goldgelb 1 g M 0,50	4,—	35
	Schneeball, rahmweiß 1 g M 0,60	5,—	35
⌀	**Matthiola bicornis**, Gemshorn, lavendelblau, duftend	0,35	10
K§	**Medeola asparagoides**, reizende Schlingpflanze 100 g M 4,80	0,90	20
m	**Mimosa pudica** „Rühr mich nicht an"	0,50	15
m	**Mimulus** (Gauklerblume) Anzucht wie Lobelien, Mitte Mai auspflanzen oder in Töpfe setzen, feucht halten und vor starkem Wind schützen.		
	cupreus Roter Kaiser, leuchtend scharlachrot 1 g M 2,20	16,—	70
	luteus tigrinus grdfl., sehr großblumige getigerte und gefleckte 1 g M 0,60	4,50	35

		10 g M	Prt. ₰
m	**Mirabilis jalapa,** Wunderblume, Prachtm.	0,35	10
	Musa Ensete 100 K. M 12,—, 10 K. M 1,80		

z* Myosotis (Vergißmeinnicht)

alpestris	1,30	25
„ **indigo, frühblühend,** dunkelblau	2,20	25
„ **indigo, compacta,** dunkelblau, von gedrungenem Wuchs	2,80	30
„ **Expreß,** blau, frühblühend	2,80	30
„ **Messidor,** dunkelblau, spätblühend	3,20	30
„ **Viktoria,** himmelblau, kugelförm. wachsend	2,80	30
hybrida Liebesstern, niedrig, lebhaft blau 1 g M 1,80	14,40	60
„ **Ruth Fischer** (Topfvergißmeinnicht), herrlich blau 1 g M 3,70	24,—	—
„ **Marga Sacher,** tief himmelblau, mit sehr großen Blumen, für Topf und Schnitt gut geeignet, läßt sich im kalten Kasten leicht überwintern 1 g M 5,80	40,—	—
dissitiflora Perfection, großblumig, himmelblau 1 g M 0,85	7,20	40
oblongata perfecta, das winterblühende Vergißmeinnicht, dunkelblau, Blüten auf festen Stielen	1,80	25
oblongata Albion, dunkelblau	4,30	35
oblongata Blaue Grasmücke, tiefblau 1 g M 0,60	4,60	35
palustris semperflorens, immerblühendes Sumpfvergißmeinnicht	2,80	30
palustris semperflorens grdfl. Nixenauge, großblumig	3,—	30
palustris semperflorens Graf Waldersee, tiefdunkelblau	3,20	30

m	**Nemesia strumosa grdfl.** (Suttonii), Prachtm.	3,20	30
	Nemesia strumosa nana comp. grdfl. Feuerball, scharlach 1 g M 0,90	7,20	40
	Nemesia strumosa nana comp. grdfl. Orangeprinz, leuchtend orange	7,20	40
⌀	**Nemophila insignis,** Liebeshainblume, blau, reizend für Einfassung	0,35	10
⌀	**Nicotiana affinis,** weißblühender, wohlriechender Ziertabak	0,60	15
	Nicotiana Sanderae, dunkelkarmin, reichblüh.	0,90	20
⌀	**Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll,** Blumen himmelblau, gut gefüllte Schnittblume 100 g M 0,90	0,35	10

Papaver

⌀	**somniferum fl. pl.,** Gefüllter Gartenmohn, Mischung 100 g M 1,80	0,40	15
⌀	**somniferum fl. pl. Federmohn, weiß, lachsrosa,** zartrosa, **zinnoberscharlach** 100 g M 2,60	0,50	15
⌀	**cardinale fl. pl., Kardinalmohn, weiß, hochrosa,** scharlach, lila, **ziegelrot** jede Farbe 100 g M 2,60	0,50	15
	Prachtmischung 100 g M 2,20	0,50	15
⌀	**glaucum (Tulpenmohn),** scharlach, sehr schön 100 g M 4,40	0,90	20
⌀	**Rhoeas fl. pl.,** gefüllter **Ranunkelmohn,** gemischt 100 g M 2,60	0,50	15
⌀	**Shirley,** Seidenmohn, einfacher, in prächtigen zarten Farben, gemischt 100 g M 1,80	0,40	15
p	**nudicaule,** Islandmohn, gelb, weiß, leuchtend orange, jede Farbe	1,40	25
	Prachtmischung	1,30	25
	nudicaule roseum, neue Farbtöne, vom zartesten bis zum tiefsten Lachs- und Atlasrosa	2,80	30
	nudicaule Gartref, neue Spielarten in zarten Farben mit dunkler Saumschattierung, prachtvolle Schnitt- und Gartenblume 1 g M 3,40	—	50
	nudicaule giganteum, riesenblumige Klasse **orange, gelb, weiß** 1 g M 0,35	2,40	30
	rosa 1 g M 0,40	2,80	30

		10 g M	Prt. ₰
p	**Papaver orientale,** leuchtend dunkelrot, Riesenmohn 1 g M 0,35	2,20	25
	Papaver orientale, Prinzessin Victoria Luise, lachsrot 1 g M 0,90	7,20	50
p	**Penstemon gentianoides grandiflora,** Bartfaden Prachtmischung	4,60	35



Papaver nudicaule Gartref

Petunien

Meine Petunien stammen von den besten Spezialzüchtern und sind von vorzüglicher Güte

Petunia hybrida nana compacta, von gedrungenem Wuchs	10 g M	Prt. ₰
multiflora, mit rot und weiß gesternten Blumen 1 g M 0,40	2,40	30
Himmelsröschen, feur.-rosa, echt 1 g M 2,40	18,—	50
Ratsherr, dunkelviolett 1 g M 0,90	6,—	40
Schneeglocke, reinweiß 1 g M 0,80	5,—	35

Petunia hybrida grandiflora, großblumige Petunien	1 g M	
alba, reinweiß	6,80	40
Balkonkönigin, indigo-blau mit 5 breiten silberweißen Streifen	6,80	40
brillantrosa, leuchtendes Rosa	6,80	40
Purpurkönig, leuchtend purpurot	6,80	40
maculata, purpur und weiß gefleckte und gestreifte Blumen	6,80	40
Marktkönigin, karminrot mit scharlach Hauch	16,80	50
nana, ca. 25 cm hohe, großblumige Pflanzen mit verschiedenfarbigen Blumen	8,80	50
Weiße Wolke, gedrungene Büsche, überreich mit großen, weißen Blüten bedeckt	8,80	50
violacea Berolina, verbesserte **Karlsruher Rathaus-Petunie,** von halbhohem Wuchs mit großen, dunkelvioletten Blumen	7,40	50
Prachtmischung, großblumiger Sorten	6,40	40



Petunia hybrida grandiflora fimbriata „Spitzenschleier“

Petunia hybrida grandiflora fimbriata, gefranste, großblumige

	1 g M	Prt. Pf
alba, reinweiß	6,80	40
brillantrosa, sehr feine Farbe	6,80	40
maculata, rot und weiß gefleckt	6,80	40
Miranda, dunkelkarmesin, Schlund scharlach, stark gefranst und gekraust	8,—	50
Titania, dunkelpurpur, weiß gerandet	6,80	40
nana, bildet gedrungene Pflanzen mit großen gefransten Blumen in verschiedenen Farben, vorzügliche Marktsorte	6,80	40
nana, „Spitzenschleier“ weiß (s. Abbildung) ein Gegenstück zu „Weiße Wolke“, aber mit fein gefransten Blüten	17,60	60
nana, Abendsonne, brillantrosa, v. gleichmäßig gedrungenem Wuchs	14,40	50
nana, Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot	14,40	50
Prachtmischung großblumiger, gefranster	6,40	40

Petunia hybrida grdfl. superbissima, riesenblumige, mit großem, geadertem Schlund

Deutsche Kaiserin, lilablau, purpur geadert, großer dunkler Schlund	12,80	50
König Alfons, dunkelpurpur mit stark gekraustem Rand	12,80	50
Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, dunkler Schlund	12,80	50
Prinzessin von Württemberg, zartrosa, purpur geadert	12,80	50
quadricolor, rosa, purpur geadert mit fünf gelben Schildern	12,80	50
nana, halbhohe, gedrungen wachsend, sehr großblumig in reichem Farbenspiel, vorzüglich für Topfkultur	16,80	50

	10 g M	Prt. Pf
Phacelia campanularia, enzianblau, schöne Einfassungspflanze	1,20	25

m ⌀ Phlox Drummondi


Flammenblume

Aussaat ab März ins Mistbeet oder in Töpfe, ab Mai sonnig auspflanzen

	10 g M	Prt. Pf
grandiflora Brillant, tiefrosa mit dunklem Auge	2,20	25
„ **cinnabarina,** zinnoberscharlach	4,80	35
„ **coccinea,** scharlach mit dunklem Auge	2,20	25
„ **Prachtmischung**	2,—	25
nana compacta, chamoisrosa mit dunklem Auge	5,60	35
„ „ **Feuerball,** leuchtendrot	4,—	35
„ „ **Prachtmischung**	3,20	30
⌀ **Portulaca grandiflora,** einfache Sorten in Prachtmischung	0,70	20
Portulaca grandiflora, gefüllte Sorten in Prachtmischung	4,50	35

Primula Primeln

	1 g M	Prt. Pf
auricula, von Nummerblumen geerntet, sehr schön 10 g M 17,—	2,40	60
veris grdfl. (elatior), Gartenprimel, langstielig, Prachtmischung 10 g M 9,60	1,50	50
veris grdfl. alba, weiß 10 g M 11,—	1,70	50
„ „ **aurea,** großblumig, gelb 10 g M 11,—	1,70	50
„ „ **rote Farben** 10 g M 12,—	1,80	50
denticulata, lila, herrliche Gartenprimel, auch zum Eintopfen, frische Saat im Juni lieferb. 10 g M 4,20	0,65	40
rosea grdfl., leuchtend karminrosa, frühblühend, sie eignet sich besonders zum Auspflanzen im kalten Mistbeet. Leicht angetriebene Pflanzen sind im Frühjahr stark begehrt	6,20	50



Primula acaulis grandiflora

Primula (Fortsetzung)

Primula acaulis grandiflora. Spezialzucht

Diese prachtvolle Frühlingsprimel ist das Zuchtergebnis eines passionierten Fachmannes. Auf dem Berliner Markt erzielten Pflanzen dieser Spezialzucht die höchsten Preise. Im kalten Kasten lassen sie sich leicht antreiben; auch als Topfpflanze wirken sie vorzüglich. Aussaat ab Januar im Gewächshaus. Samen leicht bedecken und feucht halten. Später halbschattig in kräftigen Boden auspflanzen.

rote, gelbe, weiße Farben oder Mischung
1 g ℳ 4,40, ½ g ℳ 2,50, Prt. ℳ 1,—
blaue Farben .. 1 g ℳ 6,—, ½ g ℳ 3,50, Prt. ℳ 1,50

	1 g ℳ	Prt. ₰
malacoides gigantea, Fliederprimel, starkwüchsig lebhaft lila	2,60	40
Aussaat: Juni—August: Blüte ab Weihnachten.		
malacoides grdfl. carminea Wädenswiler Rasse, rotviolett .... Originalsaat	10,—	80
malacoides „Treu rosa", karminrosa 10 Prt. ℳ 7,20	—	90

Primula obconica

Berühmte Berliner Spezialzüchtungen

Originalsaat von Emil Müller

Aussaat Januar-Mai in **sandiger abgelagerter** Mistbeet- und Lauberde. Bei ca. 15° C schattig und **feucht** halten. Ein nur oberflächliches Austrocknen vernichtet d. Aussaat.	1 g ℳ	¼ g ℳ	Prt. ℳ
grandiflora, dunkelrosa	9,40	3,—	1,—
„ dunkelblutrot	10,60	3,35	1,—
„ lachsrubin	9,40	3,—	1,—
„ lachsrosa	9,40	3,—	1,—
grandiflora atrosanguinea, tief blutrot, **Rasse Mohnstein.** Diese Sorte blüht sehr willig und ist gleich gut zum Topfverkauf wie zum Schnitt. Auf dem Berliner Markt wird sie besonders bevorzugt **Originalsaat**	12,—	3,60	1,—
grandiflora compacta „Fasbender", leuchtendrote Blumen erscheinen kurz über dem Laub. Für Topfverkauf besonders geeignet .... **Originalsaat**	12,—	4,—	1,—

K Primula chinensis fimbriata

Meine große Spezialität!

Feingefranste Topfprimel. Samen von ersten Spezialzüchtern. **Während der Keimung ist der Samen schattig und feucht zu halten.** Aussaat April—Juni. 1 g enthält etwa 800 Korn.

	10 g ℳ	1 g ℳ	¼ g ℳ	Prt. ₰
alba magnifica, weiß mit Auge	39,60	5,—	1,60	90
Amarant, dunkelrot	33,—	4,40	1,40	80
Czar, dunkelviolett, gut gefranst	—	8,60	2,60	120
Côte d'Azur, indigoblau, starkwüchsig	—	8,60	2,60	120
coerulea, hellblau	39,60	5,—	1,60	90



Primula chinensis fimbriata

Primula chinensis fimbriata (Fortsetzung)	10 g ℳ	1 g ℳ	1/4 g ℳ	Prt. ₰
Defiance, dunkelscharlach, beste rote Sorte von gedrungenem Wuchs	32,20	4,20	1,30	80
Herzogin, weiß mit purpur Mitte	32,20	4,20	1,30	80
Karfunkelstein, scharlach blutrot	32,20	4,20	1,30	80
Kermesina splendens, kupferkarmesin	32,20	4,20	1,30	80
Matador, erdbeerrot, starkwüchsig, siehe Abbildung	32,20	4,20	1,30	80
Morgenröte, prächtig zartrosa, großblumig	25,—	3,40	1,10	60
Orangekönig, lachsrosa	—	12,80	3,90	140
Rosakönigin, karminrosa, großblumig, kräftig gebaut	—	6,20	1,90	100
Sedina, Wuchs wie Morgenröte und leuchtend karminrote Blumen	25,—	3,40	1,10	60
Schneekönigin, reinweiß, sehr großblumig	33,—	4,40	1,40	80
Sonnenschein, kräftigeres Rosa als Morgenröte, gedrungen wachsend	—	6,70	2,10	110
Prachtmischung	30,—	3.80	1,20	—

	10 g ℳ	Prt. ₰
m **Pyrethrum parthenifolium aureum,** mit goldgelben Blättern für Einfassungen	0,60	15
p **Pyrethrum roseum,** rosa, zum Schnitt 1 g ℳ 0,40	3,20	30
„ **roseum atrosanguineum,** rotblühend, zum Blumenschnitt 1 g ℳ 0,80	6,—	40
Pyrethrum roseum James Kelway, leuchtend samtrot 1 g ℳ 0,60	4,40	40
Pyrethrum roseum hybridum fl. pl., halbgefüllte gemischt 1 g ℳ 1,—	8,—	50

⌀ Reseda odorata

grandiflora 1 kg ℳ 11,50, 100 g ℳ 1,70	0,40	15
Bismarck, verbesserter Machet, mit rötlichen Blütenrispen 100 g ℳ 7,80	1,40	25
Gabriele, rötlich, große Rispen 100 g ℳ 4,—	0,70	20
Machet, echt, besonders für Topfkultur 100 g ℳ 4,80	0,90	20
Rote Riesen, leuchtendrote Blumen, langstielig, vorzüglich zum Schnitt 100 g ℳ 5,60	1,10	25

m **Rhodanthe maculata,** rosa mit dunkler Mitte 100 g ℳ 3,60	0,70	20
m „ **maculata alba,** reinweiß 100 g ℳ 3,60	0,70	20
m „ **Manglesi,** rosenrot, reizende Strohblume 100 g ℳ 3,60	0,70	20
Ricinus borboniensis arboreus, Wunderbaum, bis 5 m hoch	0,35	15
Rochea falcata, zinnoberrot blühend 1000 Korn ℳ 3,80, 100 Korn ℳ 0,60		
Saintpaulia ionantha cordata, Usambara-Veilchen, intensiv lavendelblau 10 Prt. ℳ 10,40	—	120
Saintpaulia ionantha grandifl., tiefblaue, großblumige, harte Zimmerpflanze 10 Prt. ℳ 10,40	—	120
Salpiglossis variabilis grdfl., Trompetenzunge, Prachtmischung	1,80	25
Salpiglossis grdfl. superbissima, riesenblumig, in prachtvollen Farben, gemischt	2,20	25
p **Salvia argentea,** Silbersalbei, weißblättrig	1,—	20

K Salvia splendens

Bei Januar-Februar-Aussaat im **Warmhaus** hat man bereits von Ende Mai an blühende Pflanzen. Der Blütenflor dauert bis zum Eintritt des Frostes. Sämlingspflanzen sind reichblühender als Stecklingspflanzen. Aussaat feucht und sehr warm halten.

Feuerball, deutsche Saat, ca. 30 cm hoch, früh und reichblühend 1 g ℳ 1,30	9,60	80
Rakete, nur 25 cm hoch werdend, ganz treu aus Samen fallend, vorzügliche Gruppensorte 1 g ℳ 2,—	14,—	100
Zürich, ca. 40 cm hoch, für Gruppen 1 g ℳ 0,50	3,20	30

	10 g ℳ	Prt. ₰
m **Scabiosa atropurpurea grdfl. fl. pl.,** schönste gefüllte, gemischt	0,60	15
p **Scabiosa caucasica,** lila, prächtige Schnittstaude	4,—	35
K **Schizanthus Wisetonensis,** prachtvolle Hybriden, mit verschiedenartigen Blüten 1 g ℳ 0,60	3,20	40
m **Silene pendula compacta,** rosa	0,35	10
K **Solanum capsicastrum nanum,** mit roten Früchten für Töpfe	1,80	25
Solanum Hendersonii, Früchte orangescharlach, vorzügliche Marktpflanze	2,80	30

Statice

m **Bonduelli,** goldgelb 100 g ℳ 1,80	0,40	15
m **sinuata atrocoerulea,** tiefdunkelblau 100 g ℳ 2,20	0,50	15
„ **atrocoerulea,** Kampf's verbesserte, leuchtend dunkelblau, lange straffe Stiele 100 g ℳ 2,20	0,50	15
m **sinuata candidissima,** weiß 100 g ℳ 1,80	0,40	15
m **Suworowii,** mit langen leuchtend karmesinrosa Blütenrispen 100 g ℳ 4,—	0,70	20
p **tatarica,** weißblühend, schön zur Binderei 100 g ℳ 4,—	0,70	20

W **Streptocarpus hybrid. grdfl.,** Prachtmischung 1 g ℳ 12,—	—	60

m Tagetes (Studentenblume)

erecta fl. pl. aurantiaca, goldgelb, schöne Schnittblumen	1,10	25
erecta fl. pl. sulphurea, schwefelgelb	1,10	25
„ **fl. pl., Goldkugel,** orange, sehr gut gefüllt	2,20	25
„ **fl. pl., Orangeprinz,** leuchtend orange, formvollendete Blumen	2,20	25
„ **fl. pl. Zitronenprinz,** hellzitronengelbe, volle Blumen	2,20	25
patula nana fl. pl., niedrig, braun	1,—	20
„ **nana fl. pl. aurea,** orange	1,—	20
„ **nana fl. pl. Robert Beist,** dunkel, rotbraun	1,10	25
„ **nana Ehrenkreuz,** einfach, gelb mit braun	0,60	15
signata pumila, niedrig, mit vielen orangegelben Blüten bedeckt	1,50	25
signata pumila Gnom, neu, tieforange, prachtvoll für Einfassungen	2,—	25

p **Thalictrum dipterocarpum,** lilarosa, reizend zum Schnitt 1 g ℳ 0,50	3,20	30

⌀§ Tropaeolum majus

Zum Bekleiden von Balkonen, Lauben und Zäunen. Rankende Kapuzinerkresse.

atropurpureum, dunkelrot 100 g ℳ 1,30	0,35	10
Dunett's Orange, leuchtend orange 100 g ℳ 1,30	0,35	10
Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach gefleckt 100 g ℳ 1,30	0,35	10
Vesuv, dunkellaubig, lachsrosa Blüten 100 g ℳ 1,30	0,35	10
Prachtmischung 100 g ℳ 1,10	0,35	10
Goldglanz, goldgelb und gefülltblühende, angenehm duftende Kresse. Auch sehr schön für den Blumenschnitt 100 g ℳ 1,50	0,35	10

⌀ Tropaeolum majus nanum (Niedrige Kresse)

Für Balkon und Beete

		10 g ℳ	Prt. ₰
coccineum, scharlach	100 g ℳ 1,20	0,35	10
Kaiserin von Indien, scharlach, dunkellaubig	100 g ℳ 1,20	0,35	10
Golden King, goldgelb	100 g ℳ 1,20	0,35	10
Prachtmischung	100 g ℳ 1,—	0,35	10
Tropaeolum canariense (peregrinum), mit geschlitzten Blättern und gelben Blüten, stark rankend	100 g ℳ 3,—	0,60	15
Tropaeolum Lobbianum, kleinblättrig, reichblühende Art, Prachtmischung	100 g ℳ 1,20	0,35	10
Venidium fastuosum, leuchtend orange m. dunkler Scheibe; für sonnige Lage zum Schnitt, Aussaat: März—April	1 g ℳ 1,20	8,—	60

m* Verbena hybrida

	10 g ℳ	Prt. ₰
Mischung edelster Sortimentsblumen	2,20	25
auriculiflora, mit weißem Auge	2,60	30
candidissima, reinweiß	2,50	30
coerulea, dunkelblau	2,50	30
Defiance, scharlachrot	4,—	35
Mammut, riesenblumige Mischung 1 g ℳ 0,40	3,20	30
compacta, niedrige **Prachtmischung**	4,80	35
„ **Leuchtfeuer**, scharlachrot	7,20	40
venosa, fliederblau, für Gruppen	1,80	25

p Viola cornuta

	10 g ℳ	Prt. ₰
Cyclop, purpurviolett mit großem weißem Auge	4,—	35
Frühlingsbote, purpur, früh und lange blühend	2,80	30
G. Wermig, dunkelblau, langgestielt, reichblühend 1 g ℳ 2,—	14,50	75
Hansa, tiefveilchenblau, lange blühend 1 g ℳ 2,20	18,—	80
Ilona, purpurviolett	2,40	30
Papilio, blau mit weiß	2,80	30
p **Viola odorata, Königin Charlotte** (um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr.) 100 g ℳ 17,40	3,—	30

z* Viola tricolor hiemalis

Frühblühende Riesenstiefmütterchen. Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze

	10 g ℳ	Prt. ₰
Eiskönig, silberweiß mit schwarzblauem Auge	2,20	25
Helios, reingelb	2,20	25
Himmelskönigin, himmelblau	2,20	25
Jupiter, purpurviolett, obere Blätter lasurblau in weiß auslaufend	2,20	25
Mars, ultramarinblau	2,20	25
Märzzauber, dunkelsamtblau	2,20	25
Nordpol, reinweiß	2,20	25
Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	2,20	25
Wodan, schwarz	2,20	25
Prachtmischung	2,—	25

Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen

Originalsaat

In folgenden Farben ist diese hervorragende Rasse lieferbar: **hellblau, dunkelblau, gelb, weiß, weinrot, bunt.** Versand ab 1. Juni, nur in Originalpackung, Preise nach neuer Ernte

	10 g ℳ	Prt. ₰
Stiefmütterchen Pirnaer Nachbau, in obigen Farben	3,—	30

z* Viola tricolor maxima

Riesenblumige Stiefmütterchen

	10 g ℳ	Prt. ₰
Rogglis Riesen, robuste Klasse in neuen, wirkungsvollen Farbentönen. Prachtmischung 1 g ℳ 1,—	8,—	50
„ **Alpenglühen**, granatrot 1 g ℳ 1,30	9,60	50
„ **Berna**, dunkelblau 1 g ℳ 1,20	9,—	50
„ **Rheingold**, goldgelb mit dunklem Auge 1 g ℳ 1,—	8,40	50
„ **Thuner See**, tiefblaue Farbe 1 g ℳ 1,20	9,—	50
Cassiers riesenblumige, drei- und fünffleckige	5,60	40
Edelmischung, enthält die schönsten Farben und Schattierungen. Die Blumen sind groß und vorzüglich geformt	4,—	35
Germania, fünffleckige Blumen mit gewellten Blumenblättern	5,—	35
Trimardeau, mit großen Blumen, Prachtmischung	2,80	30
„ **alba pura**, reinweiß	3,20	30
„ **atropurpurea**, dunkelpurpurviolett	2,60	30
„ **aurea pura**, Goldelse, reingelb	2,80	30
„ **Freya (Silbersaum)**, schwarzviolett mit Silberrand	2,80	30
„ **goldgelb mit schwarzem Auge**	2,80	30
„ **Indigoblau**, sehr wirkungsvoll für Beetpflanzung	2,60	30
„ **Kaiser Wilhelm**, tiefultramarinblau, mit purpurviolettem Auge	2,40	30
„ **Kardinal-Riesen**, dunkelscharlach	3,20	30
„ **Lord Beaconsfield**, purpurviolett, weiß umsäumt	2,80	30
„ **Mad. Perret**, weinrot mit weißem Rand	2,40	30
„ **Mohrenkönig**, samtigschwarz	2,80	30
„ **Prinz Heinrich**, tiefblau mit dunklem Auge	2,80	30
„ **St. Knud**, goldorange, prachtvolle Farbe, variiert	4,—	35
Meteor, rotbraun	2,—	25
⌀ **Xeranthemum annuum purpureum fl. pl.**, rote Papierblume	0,90	20
„ **annuum album fl. pl.**, weiße Papierblume	0,90	20

m Zinnien

Aussaat im April warm halten.

	10 g ℳ	Prt. ₰
Zinnia Haageana, orange	0,60	15
„ „ **hybr. fl. pl.**, seltene Farben	3,20	30
„ **elegans fl. pl.** in Prachtmischung 100 g ℳ 4,—	0,70	20
„ **elegans fl. pl.**, weiß, dunkelscharlach, dunkelpurpur, goldgelb, **rosa**, hellgelb, jede Farbe 100 g ℳ 4,—	0,70	20
„ **elegans Liliput fl. pl.**, Prachtmischung	1,20	25
„ **elegans Liliput fl. pl. Rotkäppchen** — scharlachrot, gelb, orange, lila, weiß jede Farbe	1,40	25
„ **Liliput fl. pl. gracillima**, leuchtendrot, kleinste Blumen	1,80	25

m Riesen-Zinnien

Pflanzen sind von robustem Wuchs und bringen auf straffen Stengeln riesige Blumen.

	10 g ℳ	Prt. ₰
Prachtmischung 100 g ℳ 7,80	1,40	25
weiß, **goldgelb**, fleischfarben, purpur, rosa, **scharlach**, karmesin, violett, **lachsrosa**, schwefelgelb jede Farbe	1,80	25

m Amerikanische Schaublumen-Zinnien


(dahlienblütig)

Neue Rasse mit Blumen bis zu 16 cm Durchmesser und wunderbarem Farbenspiel.

	10 g ℳ	Prt. ₰
Leuchtendrosa, **orange**, goldgelb, **scharlach, lachsrosa**, lila, dunkelrot, weiß .. in reinen Farben	1,90	25
Prachtmischung 100 g ℳ 9,40	1,80	25
Ziergräser für Buketts, gemischt .. 100 g ℳ 1,60	0,35	10

Blumenzwiebeln und Knollen

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ₰
Anemonen, einfach blühend, Prachtmischung	4,50	0,60	—
„ gefüllt blühend ..... Prachtmischung	6,—	0,70	—
Ranunkeln, persische, gefüllt blühende in Mischung	3,50	0,50	—
Gloxinienknollen, in reinen Farben oder Mischung	16,—	2,—	25
Hyacinthus candicans, weiß blühend	18,—	2,20	25



Gefülltblühende Knollenbegonie

Knollenbegonien

Für Beetbepflanzung auch an halbschattigen Stellen sehr geeignet. Von Februar an treibe man die Knollen in lockerer nahrhafter Erde an und pflanze sie, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, aus. Auch als Topfpflanze prachtvoll.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ₰
Knollenbegonien, gefülltblühende, weiß, rosa, scharlachrot, dunkelrot, gelb, orange, in reinen Farben	12,50	1,40	15
Mischung	11,50	1,30	—
Knollenbegonien, einfachblühende, riesenblumige, in reinen Farben	11,50	1,30	15
Mischung	10,50	1,20	—

Kleinblumige reichbl. Begonien für Gruppen und Einfassung

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ₰
Flamboyant (Feuerflamme), glühendrot, einfach	35,—	3,80	40
Helene Harms, leuchtend gelb, gefüllt	46,—	4,80	50
Leuchtfeuer, leuchtend rot, gefüllt	42,—	4,60	50
Graf Zeppelin, hellorangerot, gefüllt	35,—	3,80	40

Gladiolen

Kultur: April—Mai werden die Knollen ca. 8 cm tief in den Boden gelegt. Während der Wachstumszeit tüchtig wässern. Ende Oktober werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.

Zwiebeln 1. Größe	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ₰
Baron Jos. Hulot, tief-violettblau			
Baron von Weinbergen, lachsrot, langstielig, großblumig			
Niagara, cremegelb			
Brunhilde, lachsrosa mit karminrotem Fleck, starkstielig	8,—	0,90	10
Early Sunrise, ziegelrot, großblumig, frühblühend			
Flammendes Schwert, orangescharlach, großblumig, starkwüchsig			
Lila Wunder, hellila			
Pfitzers Triumph, zinnoberrot mit weitgeöffneten, edl. Blumen, wohl die schönste Gladiole	13,—	1,40	15
War, blutrot, spät blühend	8,—	0,90	—
Weißer Riese, reinweiß			
Prachtmischung vieler Farben	7,—	0,80	—
Montbretien, orangerot, schöne Schnittblumen	4,—	0,60	—

Lilien

Lilienzwiebeln pflanze man im Frühjahr ca. 15 cm tief in nicht frisch gedüngten Gartenboden. Im Winter mit Laub oder Stroh abdecken. Je länger die Pflanzen an einem Platz stehen, desto schöner entwickeln sie sich.

	10 St. ℳ	1 St. ₰
auratum (Japanische Goldbandlilie), starke Zwiebeln, weiß, rotbraun punktiert mit einem breiten, glänzend goldgelben Streifen auf jedem Blumenblatt	13,—	150
candidum, weiße Madonnenlilie	4,—	50
croceum, echte Feuerlilie, orangerot-scharlach	8,—	90
lancifolium album	8,—	90
lancifolium rubrum, die schönste rote Lilie	8,—	90
Martagon, Türkenbundlilie, purpurne Blüten, braun gefleckt ... 100 St. ℳ 30,—	3,50	50
philippinense formosanum, weiß, tiefschlundig, stark wachsend, im August—September blühend	7,—	80
regale, Königslilie, reinweiß, im Schlunde zartgelb, angenehm duftend ... 100 St. ℳ 35,—	4,—	50
tigrinum, Tigerlilie, orange, braungefleckt 100 St. ℳ 26,—	3,—	35
umbellatum, orangerote Safranlilie m. schwarzer Zeichnung ... 100 St. ℳ 30,—	3,50	40

Dahlien

Von April ab halte ich ein reichhaltiges Sortiment älterer und neuerer Sorten in meinem Geschäft zur Auswahl bereit.

Edel-Monatserdbeere „Rügen"

Eine rankenlose Sorte, die ihre großen, tiefdunkelroten Früchte bis weit in den Herbst hinein trägt. Die Pflanzen bringen eine reiche Ernte sehr aromatischer Früchte, die zu so später Jahreszeit sehr begehrt sind. Für Rabatten und Einfassungen im Gemüsegarten ist „Rügen" hervorragend geeignet.

Starke Pflanzen 100 St. ℳ 8,— 10 St. ℳ 0,90

Rosen

Rosen verlangen einen nahrhaften, guten Boden. Namentlich für starke Düngergaben in Form von verrottetem Stallmist ist die Rose dankbar. Die Pflanzung geschieht vorteilhaft am besten im März und April, ein Anhäufeln der niedrigen Rosen nach der Pflanzung auf 2—3 Wochen ist notwendig. Hochstämme werden nach der Pflanzung auf ca. 14 Tage niedergelegt.

Niedrige Rosen

Gruppe I.	1 St. 0,45 ℳ	10 St. 4,— ℳ	100 St. 36,— ℳ
Gruppe II.	1 St. 0,55 ℳ	10 St. 5,— ℳ	100 St. 40,— ℳ
Gruppe III.	1 St. 0,60 ℳ	10 St. 5,50 ℳ	100 St. 50,— ℳ

Gruppe:

I. **August Noack**, scharlachrot
II. **Briarcliff**, hellrosa
II. **Dame Edith Helen**, leuchtend rosa
II. **Etoile de Hollande**, dunkelblutrot
I. **Frau Karl Druschki**, reinweiß
II. **G. A. van Rossem**, dunkeloranien-aprikosenrot u. bronze
I. **General Mac Arthur**, leuchtend blutrot
I. **General Superior Arnold Jansson**, karminorangerot
II. **Gloire de Hollande**, schwärzlichrot
II. **Golden Gleam**, butterblumengelb
III. **Heinrich Eggers**, leuchtendrot
III. **Heinrich Wendland**, außen goldgelb, innen braunrot
I. **Hermann Neuhoff**, dunkelrot
II. **Kaiserin Auguste Viktoria**, grünlichweiß
I. **Laurent Carle**, dunkelkarmin
II. **Lord Charlemont**, blutrot
I. **Mad. Jules Bouché**, gelblichweiß
II. **Madam Butterfly**, kupfrig orangerot
III. **Max Krause**, rötlich orangegelb
I. **Mrg. Dickson Hamil**, dunkelorangegelb
II. **Mrs. Charles Russel**, karmin-rosarot
I. **Mrs. Henry Winnet**, leuchtend scharlachrot
I. **Mrs. H. Bowles**, korallenrosa
II. **Rapture**, leuchtend aprikosen-korallenrosa
I. **Red Star**, leuchtendrot
II. **Roselandia**, goldgelb, leicht orange

Gruppe:

II. **Souvenir de Cl. Pernet**, rein goldgelb
II. **Souvenir de H. A. Verschuren**, orangegoldgelb
III. **Silvia Leyva**, geranienlackrot mit gelben Schattierungen
II. **Talisman**, gelb u. kupfrig, rosig u. scharlach übertönt
II. **Ville de Paris**, rein goldgelb
II. **Wilhelm Kordes**, kapuzinerbraunrot auf gelbem Grunde

Schlingrosen

Preis: 1 Stück 0,70 ℳ 10 Stück 6,50 ℳ

Crimson Rambler, karmesinrot
Dorothy Perkins, rosa
Paul's Scarlet Climber, feurig scharlachrot
Tausendschön, leuchtendrosa

Polyantha-Rosen

Preis: 1 St. 0,55 ℳ 10 St. 5,— ℳ 100 St. 45,— ℳ

Eblouissant, dunkelsamtrot
Gloria Mundi, ziegelrot, großblumig gut gefüllt
Joseph Guy, leuchtend scharlach, ähnlich Rödhätte

Hochstamm-Rosen

Stammhöhe 75/100 cm	1 St. 1,50 ℳ	10 St. 14,— ℳ
Stammhöhe 100/140 cm	1 St. 2,— ℳ	10 St. 19,— ℳ

Nach der Pflanzung im Frühjahr ist es bei trockener Witterung sehr ratsam, die Rosen mit der Krone noch ca. 14 Tage niederzulegen und mit Erde zu bedecken

Rosenpfähle s. Seite 38 Rosenschutzhauben s. Seite 37

Blütenstauden

für Rabatten, Einfassungen, Steingärten und zum Blumenschnitt. Alle Stauden werden in **starken** Pflanzen geliefert, die bereits im ersten Jahr prächtige Blüten bringen. Die Zahl hinter dem / bezeichnet den Blütenmonat.

	Ungefähre Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. ℳ
Achillea tomentosa aurea, gelbe Schafgarbe, niedrig / 5.–6.	15	40	3,50
Achillea Eupatoria Parkers Var., goldgelbe Schafgarbe / 7.–9.	90	40	3,60
Aconitum Sparks Var., dunkelblauer Eisenhut / 7.–8.	140	40	3,60
Ajuga reptans fol. multicolor, Günsel, rotbraunes, geflecktes Laub / 5.	20	30	2,70
Althaea rosea fl. pl., gefüllte Stockrose oder Malve/ 7.–8.	150–200	30	2,70
Alyssum saxatile compactum, gelbes Steinkraut / 4.–5.	15–20	30	2,70
Anemone japonica Honorine Jobert, weiße Herbstanemone / 8.–10.	80	40	3,60
Anemone japonica Königin Charlotte, rosa, Herbstanemone / 8.–10.	100	40	3,60
Anemone silvestris, weiße, niedrige Anemone / 5.–6.	15	30	2,70
Arabis alpina fl. pl., weiß gef. blühende Gänsekresse / 4.	20	30	2,70
Armeria Laucheana, rosenrote Grasnelke / 5.–6.	15	30	2,70
Aster amellus hybridus, in verschiedenen Farbtönen / 8.–9.	50	50	4,50
Aster amellus Leuchtfeuer, lilarot / 8.–9.	50	60	5,40

	Ungefähre Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. ℳ
Astilbe, Prachtspiere, Schatten liebend			
„ **Diamant**, schneeweiß / 7.	90	50	4,50
„ **Gloria purpurea**, dunkelrot / 7.	60	50	4,50
„ **Gloria**, dunkelrosa / 7.	60	50	4,50
„ **Hyazinth**, lilarosa / 6.–7.	90	50	4,50
„ **Granat**, leuchtendrot / 7.- 8.	90	50	4,50
Aubrietia, Blaukissen, im Frühjahr reichblühende Einfassungs- und Polsterstaude			
„ **Dr. Mules**, dunkelviolett / 4.–5.	5–10	30	2,70
„ **tauricola**, violettblau / 4.–5.	5–10	30	2,70
Bergenia hybrida, rosablühender Steinbrech / 4.–5.	40	40	3,60
Campanula carpatica, blaue Gebirgsglockenblume / 6.–7.	30	30	2,70
Campanula carpatica alba, weiße Gebirgsglockenblume / 6.–7.	30	30	2,70
Campanula Portenschlagiana, blaue Glöckchen, sehr reizende Alpine / 5.	10	40	3,60
Campanula pusilla, blau u. weiß / 5.–6.	15	30	2,70
Chrysanthemum indicum, herbstblüh. Chrysanthemen			
„ **Altgold**, bronze / 8.–9.	50	40	3,60
„ **Herbstbrokat**, braun / 9.	50	40	3,60
„ **Anastasia**, karminrot / 9.	40	40	3,60

	Ungefähre Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. ℳ
Delphinum, Rittersporn			
„ **Baldur,** straffer Wuchs, kobaltblau / 7.–9.	100		
„ **Andenken an Koenemann,** kobaltblau mit weißer Mitte / 7.–9.	120		
„ **Arnold Böcklin,** leuchtend enzianblau / 7.–9.	120	50	4,50
„ **Capri,** rein himmelblau, reichblühend / 7.–9.	140		
„ **Tankred,** marineblau / 7.–9.	120		
Dianthus caesius grandiflorus, kleine Steingartennelke, rosa / 5.	10	30	2,70
Dicentra spectabilis, tränendes Herz / 4.–6.	60	50	4,50
Digitalis gloxiniaefl., Fingerhut / 6.–7.	120	30	2,70
Doronicum cordifolium, Gemswurz, goldgelb / 4.–5.	50	40	3,60
Erica carnea, Schneeheide / 4.	20–30	60	5,40
Euphorbia polychroma, leuchtendgelbe Wolfsmilch / 5.	40	40	3,60
Funkia, in verschieden Sorten / 7.–8.	40–50	50	4,50
Gaillardia grandflora, Kokardenblume / 7.–8.	50–60	40	3,60
Geranium platypetalum, blauer Storchschnabel / 7.	50–60	40	3,60
Geum sibiricum, ziegelrot / 6.	25–30	40	3,60
Geum coccineum Goldball, goldgelb gefüllt / 5.–6.	50	40	3,60
Gypsophila pan. Schleierkraut, **Bristol Fairy,** riesenbl., gefüllt, weiß / 6.–8.	70	80	7,20
Helenium superbum rubrum, braunrot / 8.–9.	125–150	40	3,60
Hemerocallis citrina, Taglilie m. duftenden zitronengelben Blüten / 7.–8.	90	50	4,50
Hepatica triloba, Leberblümchen, dunkelblau / 3.–4.	10	25	2,25
Heuchera sanguinea, Feuerregen, Purpurglöckchen, blutrot / 6.–8.	35	30	2,70
Iberis sempervirens, Schneeflocke, weiße Schleifenblume / 4.–5.	25	30	2,70
Iris germanica, Schwertlilie in vielen Sorten / 5.–6.	50–80	40	3,60

Zwergsorten der Schwertlilie

für Steingärten und Einfassungen / 5.

Iris pumila coerulea, hellblau			
„ „ **cyanea,** dunkelblau	15	30	2,70
„ „ **Schneekuppe,** weiß			
„ „ **Reichenbachii,** gelb			
Leucanthemum maximum König, großblumige weiße Marguerite / 8.	80–90	40	3,60
Lupinus polyphyllus, blaue Lupine / 7.–8.	80	40	3,60
Papaver orientale, roter Riesenmohn / 6.	100	50	4,50
Paeonia sinensis, Pfingstrose			
„ **Dr. Faust,** fleischfarbig mit rahmweißer Mitte, neue Sorte / 6.–7.	60	80	7,20
„ **weiß,** gut gefüllt / 6.–7.	80	80	7,20
„ **rot,** gefüllt, angenehm duftend / 6.–7.	80	80	7,20
Phlox setacea, Polsterphlox für Steingärten, Einfassungen, in vielen Farben / 4.–5.	10–15	30	2,70
„ **decussata, Flammenblume**			
„ **Württemberg,** leuchtendrosa / 8.–9.	65	50	4,50

	Ungefähre Höhe in cm	1 St. ₰	10 St. ℳ
Phlox Hindenburg, blutrote, große Blütenstände / 8.–9.	80	40	3,60
„ **Albert Leo Schlageter,** leuchtendste scharlachrote Sorte / 8.–9.	100	50	4,50
„ **Feuerbrand** / 8.–9.	100	40	3,60
„ **Sommerkleid,** weiß m. rotem Auge / 8.–9.	100	40	3,60
„ **Le Mahdi,** dunkelviolett / 8.–9.	80	50	4,50



Phlox decussata, Sommerkleid

Primula acaulis, kurzstenglige Primel in vielen Farbtönen / 3.–4.	15	30	2,70
„ **Helenae,** Purpurkissen, purpurrot / 4.–5.	10	50	4,50
„ **auricula,** Aurikel, feine verschiedene Pastellfarben / 4.	15	40	3,60
„ **denticulata,** violette Kugelprimel / 4.–5.	30	40	3,60
„ **veris elatior,** langstielige Gartenprimel in vielen Farben / 4.	30	30	2,70
„ **Juliae,** rotblühend, sehr dankbar / 4.	10	40	3,60
„ **rosea,** rosa blühende, reizende Art /4.–5.	20–25	50	4,50
„ **florindae,** gelb, spätblühend für schattige Lagen / 8.	50	40	3,60
Pyrethrum, bunte Frühlingsmargarite			
„ **Eileen May Robinson,** reinrosa Blüten, großblumig / 5.–6.	70	50	4,50
„ **Maienglut,** scharlachrot / 5.–6.	60	50	4,50
„ **Queen Mary,** rosa gefüllt / 5.–6.	60	50	4,50
„ **Dr. Bosch,** lachsrosa / 5.–6.	70	60	5,40
„ **James Kelway,** dunkelrot / 5.–6.	70	60	5,40
Rudbeckia Neumanni, hellgelb mit brauner Mitte / 8.–10	60	40	3,60
Sagina subulata, Sternmoos, weiß blühend / 6.	5	—	—
Saxifraga, Steinbrech, Schöne von Ronsdorf, dunkelrot / 3.–4.	15	40	3,60
„ Blütenteppich, karminrosa / 3.–4.	15	40	3,60
Sedum, Mauerpfeffer, Fettblatt in vielen Sorten / 6.–8.	10–20	30	2,70
Trollius, Trollblume, Orange Globe, dunkelorange / 5.–6.	60	50	4,50
Viola cornuta, Hornveilchen / 5.–10.	10	30	2,70

100 Stauden für alpine Anlagen in 10—20 Sorten meiner Wahl ℳ 20,—
100 Stauden halbhohe in 10—20 Sorten meiner Wahl ℳ 30,—
100 Stauden hohe in 10—20 Sorten meiner Wahl ℳ 30,—

Gartengeräte

Messer und Scheren von S. Kunde & Sohn und andere Fabrikate

Die Preise für sämtliche Geräte sind freibleibend, da mit Preisschwankungen zu rechnen ist



31 A **Okuliermesser** für Baum- und Rosenveredlung

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



41 F **Okuliermesser** mit feststehendem Löser

Heftlänge	9	10 cm
M	2,50	2,70



21 A **Kopulier-** oder **Stecklingsmesser** mit abgeschrägter Spitze

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



22 A **Kopuliermesser** mit Hartgummischalen

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



23 A **Kopuliermesser** mit Hartgummischalen

Heftlänge	9½	10	10½ cm
M	2,25	2,35	2,55



3123 C **Zweiklingiges Veredlungsmesser** mit starken Messingeinlagen

Heftlänge	9½	10½ cm
M	3,80	4,—




1 E **Veredlungshippe,** geschweiftes Heft und polierte Nußbaumholzschale

Heftlänge	10	10½	11 cm
M	2,60	2,75	2,90



2 E **Gartenhippe,** mit leicht gebogener Klinge, Heft mit polierten Nußbaumholzschalen

Heftlänge	9	10	11 cm
M	2,65	2,80	3,—



3 E **Garten- und Baumschulenhippe,** Heft mit polierten Nußbaumholzschalen

Heftlänge	9½	10½	12 cm
M	3,25	3,40	3,90



06 **Baumschulenhippe**


Heftlänge	11½	12½ cm
M	4,80	5,20

Abziehsteine, belgische Brocken, extra fein


Größe	2	3	4
M	0,70	1,10	1,50

Abziehsteine in geschnittener Form
ca. 12,5 × 3 cm *M* 2,50, 15 × 3,2 cm *M* 3,30

Rosenpräsentierschere
halbblank, Griffe fein poliert, 18 cm lang
M 2,65




Baum- u. Rosenscheren
von Kunde & Sohn und andere gute Fabrikate




135. **Zweischneidige Baum- und Rosenschere.** Mit Messingmuttersicherung. Beide Schneiden aus **bestem Tiegelgußstahl geschmiedet**

Ganze Länge	17	20	23 cm
M	6,60	7,50	8,—



135 a. **Zweischneidige Baum- und Rosenschere,** schlanke Form. Mit Messingmuttersicherung. Beide Schneiden aus **bestem Tiegelgußstahl geschmiedet.**

Ganze Länge	19½	22½ cm
M	7,50	8,—



124. **Gartenschere** aus bestem deutschen Stahl, mit hohlen- polierten, gehauenen Griffen sowie Muttersicherung. Lederverschluß


Länge	18	20	23 cm
M	2,65	2,80	3,15

1393. **Gartenschere, doppelschneidig,** stahlgeschmiedet mit Muttersicherung. Kräftige Ausführung, 22 cm lang nur *M* 2,—

1100. **Gartenschere,** ganz blank mit geriffeltem Griff


Länge	21	23 cm
M	1,15	1,40

Pufferfedern für Rosenscheren je nach Größe 15 bis 20 Pf.



Stangenschere aus feinstem Tiegelgußstahl, mit ziehendem Schnitt. Fabrikat Kunde

Gr. 1 21 cm *M* 9,—, Gr. 2 24 cm *M* 10,15



Heckenscheren

	ohne Astabschneider		mit Astabschneider	
	31	35 cm	31	35 cm
M	2,50	2,70	2,60	2,80




Raupenscheren

„Duplex", Ast von oben fassend (wie nebenstehend) *M* 2,70

Desgleichen Ast von unten fassend *M* 2,40


Ersatzfedern *M* 0,20






Obstpflücker „Greif" mit 2 gepolsterten Klappen und 2 m lang. Bambusstock *M* 4,—


Desgleichen, mit festem Rand und abgerundeten Zacken *M* 0,50



Hohenheimer Baumsäge, Blatt drehbar. Zahnung mittelspitz, geschränkt und geschärft.
Blattlänge 35 cm *M* 3,—, Blattlänge 40 cm *M* 3,20
Desgl. mit Tülle für die Stange. Blatt drehbar
Blattlänge 30 cm *M* 1,75



Iduna-Säge. Besitzt durch besondere Konsruktion der Zähne eine außerordentliche Schärfe
Mit Vogelgriff (wie Abbildung) .... *M* 1,80
Mit Hakengriff .... „ 1,60



Mit Tülle für die Stange .... *M* 1,60
Feile zum Schärfen der Idunasäge .... „ 0,70




109 **Astsäge** mit Pistolengriff. Zahnung mit Zug
Blattlänge 30 cm *M* 0,90




111 **Formiersäge** mit feiner Zahnung
Blattlänge 19 cm *M* 1,40

Gärtner-Spaten



Pionier-Spaten mit 78 cm langem, gebogenem, eschenem Stiel, Blatt schwarz
mit T-Griff *M* 3,10, mit D-Griff *M* 4,10
Ideal-Spaten mit gebogenem, eschenem Stiel, Stahlblatt aus einem Stück mit T-Griff *M* 5,20, mit D-Griff *M* 5,90
Spaten, spitze Form, mit D-Griff, mittelgroß *M* 2,40
Damenspaten „Frauenlob", Stiellänge 73 cm *M* 2,65
Spatenstiele, gebogene eschene
mit T-Griff *M* 1,—, mit D-Griff *M* 1,50
Grabegabeln, mit 4 Stahlzinken
mit eschenem D-Griffstiel *M* 4,75
mit buchenem D-Griffstiel *M* 3,55
Dunggabeln ohne Stiel, vierzinkig *M* 0,90
Sandschaufeln ohne Stiel *M* 0,80
Schaufelstiel, gebogen, Buche, 100 cm *M* 0,50



„Adler"-Gartenrechen ganz aus einem Stück geschmiedet


	6	8	10	12	14	16 Zinken
M	0,40	0,55	0,70	0,85	0,95	1,10

Rechen- oder Harkenstiele, kieferne, gedreht u. geschliffen, konisch .... 160 cm lang *M* 0,65
180 cm lang *M* 0,75

Holzrechen (Harken) mit engstehenden Akazienholzzinken, äußerst dauerhaft gearbeitet

mit	8	9	10	12	14	16	18 Zinken
M	1,10	1,20	1,30	1,50	1,80	2,10	2,40


Original-Senior-Geräte



Einradhacke, S. 22, mit 2 Hackmessern ℳ 16,50

mit 2 Hackmessern, 3 Grubberzinken und 1 Häufler ℳ 22,—


Zweiradhacke Senior, S. 21, mit 2 Hackmessern ℳ 21,—



Säemaschine H, mit Rührwerk und Druckrolle, zum Säen in Reihen u. Häufchen ℳ 50,—

Rasenmäher

Erstklassige Fabrikate aus bestem Material.



„Eden“, ohne Kugellager, der neue billige Rasenmäher mit 4 Messern

Schnittbreite Zoll	8	10	12	14	16
1 Stück ℳ	18,—	19,50	21,—	24,—	27,—

„Eden-Meister-Klasse“ mit Kugellager (4 Messer), fabelhaft leichter Gang, die Maschine für den Hausgarten

Schnittbreite Zoll	8	10	12	14	16
1 Stück ℳ	21,50	23,—	24,50	27,50	30,50

„Colonia“, der zuverlässigste **Kugellager-Rasenmäher,** Strapaziermaschine, 4 Messer, in der Konstruktion der „Eden“ gleichend, aber stärker in den Einzelteilen

Schnittbreite Zoll	12	14	16
1 Stück ℳ	43,—	45,—	47,—

„Perfection K“ mit Kugellager und 4 Messern, die Maschine des Fachmanns, hohe Übersetzung bedingt leichten Lauf und gleichmäßigen Schnitt

Schnittbreite Zoll	12	14	16	18	20
1 Stück ℳ	59,—	62,—	64,—	67,—	73,—

„Reform“, mit sich selbst nachstellbaren Messinglagern, gediegene Bauart mit 4 Messern

Schnittbreite Zoll	10	12	14	16
1 Stück ℳ	19,50	21,—	24,—	27,—

Reform-Stahl mit Kugellager

Schnittbreite Zoll	10	12	14	16
1 Stück ℳ	28,—	30,—	33,—	36,—

„Marathon“ Hochleistungsmaschine mit Rollenlagern, besonders geeignet für Dauergebrauch mit 4 Messern

Schnittbreite Zoll	14	16	18
1 Stück ℳ	62,—	64,—	67,—


Grasfangkorb mit Stoff-Einfassung, Mehrpreis für Metalleinfassung ℳ 0,75
Zum Anbringen an den Rasenmäher und Auffangen des geschnittenen Grases

zur Maschine Zoll	10	12	14	16	18
ℳ	10,25	10,60	11,—	11,75	12,50

Grassicheln

Orig. Steyrische, handgedengelt, scharf geschliffen ℳ 1,10

Zur leichteren Handhabung mit gekröpfter Angel ℳ 1,60






Sensen ohne Sensenbaum, handgeschmiedet, Ia Material

Länge cm	60	70	80	90	100
ℳ	3,60	3,90	4,40	4,90	5,50



Sensenbäume .... gerade per Stück ℳ 1,60
gebogen per Stück ℳ 1,80
Sensenringe, doppelte mit Schlüssel .... ℳ 0,30
Dengelhammer mit Stiel .... ℳ 1,10
Dengelamboß .... ℳ 0,90
Grasschere zum Beschneiden der Rasenkanten




26 cm ℳ 1,10
28 cm ℳ 1,20

Wetzstein „Corund“, für Sicheln und Sensen .... ℳ 1,—
„ **„Finish Pond“,** für Sicheln und Sensen ℳ 0,60


Heliosbesen, als Laub- und Rasenbesen vorzüglich
mit 17 Zinken ohne Stiel ℳ 2,10
mit 22 Zinken ohne Stiel ℳ 2,45





Sonnenstrahlbesen, mit 20 elastischen Stahldrahtzinken, ohne Stiel .... ℳ 2,10

Sameneinhackgerät „Igel-Duplex“ D. R. G. M.




Mit „Igel Duplex“ mehr als fünffache Arbeitsleistung.

„Igel Duplex“ dient zum flotten Einhacken besonders von Grassämereien.

Mit „Igel Duplex“ eingehackte Grassaaten zeigen kein strichweises, sondern gleichmäßiges Aufgehen.

1 St. ℳ 38,—, extra schwer ℳ 47,50
Ersatzbürsten ℳ 3,—

Schlauchwagen



extra starke Ausführung aus Winkeleisen, fahrbar
für ca. 30 m 3/4″ Schlauch ℳ 17,50
für ca. 50 m 3/4″ Schlauch ℳ 20,—

Großer Berliner
für ca. 30 m 3/4″ Schlauch ℳ 9,50

Kleiner Berliner (wie nebensteh.)
für ca. 20 m 3/4″ Schlauch ℳ 6,—

Schlauchrolle
Trommeldurchm. ca. 30×25 cm ℳ 6,75

Gummi-Wasserschläuche

dunkel oder rot in starker haltbarer Qualität

1/2″	3	mm Wandstärke	ℳ 0,90
3/4″	4	„ „	ℳ 1,55
1″	4 1/2	„ „	ℳ 2,10


Die Preise gelten für 1 lfd. m


Für Spezial-Marken Preise auf Anfrage

Wolf-Gartengeräte

Die in nachfolgendem Verzeichnis nichtaufgeführten Geräte werden auf Wunsch von mir schnellstens besorgt

Wolf-Garten-Kultivator Nr. 96
3 Zinken, verstellbar 2-11 cm, 1 Stück ℳ 1,70
5 Zinken, verstellbar 2-18 cm, 1 Stück ℳ 2,50






Wolf-Rechen Nr. 117
ganz aus Stahl, der bekannte gute Gartenrechen

Zinken	6	8	10
1 Stück ℳ	0,60	0,75	0,85


Wolf-Häufler Nr. 92



zum Häufeln und Furchen. Durch die Wolf-Meißelspitze hebt sich das Gerät ungewollt nicht aus dem Boden. Wolf-Dülle und Schwanenhals

Breite	10	15	20	25 cm
1 Stück ℳ	1,70	2,30	3,20	4,10

Wolf-Ziehhacke Nr. 52



zum ziehenden Jäten und Hacken auf leichtem und mittlerem Boden. Nietenloses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seitenbügel schützen die jungen Pflanzen vor Beschädigung

Breite	7	10	14 cm
1 Stück ℳ	1,—	1,25	1,50


Wolf-Bügelschaufel Nr. 136



zum Abstoßen des Unkrautes auf Wegen, Edelstahlmesser immer scharf bleibend

Breite	15	17,5	20 cm
1 Stück ℳ	1,60	1,70	1,80

Helios-Hacke




aus allerbestem gehärtetem Stahl, beide Seiten blank geschliffen

Breite	8	10,5	13	15,5 cm
1 Stück ℳ	0,75	0,80	0,85	0,90

Gurkenhacke mit spitzem Blatt und 3 Zinken . . ℳ 0,70

Desgleichen mit breitem Blatt und 3 Zinken . . . ℳ 0,70

Getreide- oder **Kartoffelhacke**



ca. 8-12 cm hoch, halbrunde Form

	6	8	10	12	14 cm
ℳ	0,45	0,50	0,55	0,60	0,75


Hackenstiele, kiefern, gedreht und geschliffen, konisch 130 cm lang ℳ 0,45, 140 cm lang ℳ 0,55



Rindenbürsten für Äste oder junge Stämme ℳ 0,65—0,90
auf eine Stange zu stecken ℳ 2,—



Baumkratzer
Blatt mit 3 verschiedenen Seiten
Holzheft ℳ 1,—




Baumkratzer mit Tülle ℳ 1,30



Pflanzhölzer, mit Quergriff ℳ 0,40
„ mit Knopf ℳ 0,35



Gartenschnur
in Längen zu 10, 20, 30, 40, 50 m
per lfd. m ℳ 0,12




Mannl Erdlockerungsgeräte

Geräte, die sich in der Praxis ganz hervorragend bewährt haben. Das Arbeiten mit dem Gerät ist außerordentlich leicht, die Bodenart spielt hierbei keine Rolle.

mit	3	5	7	9 Zinken
ℳ	1,50	2,40	3,20	3,90

Spargelmesser, gerade Form ℳ 1,75
„ gebogene Form ℳ 2,—



Pflanzkelle, kräftig ℳ 0,50

Kulturspaten mit Rechen ca. 32 cm lang ℳ 0,80
Maulwurfsfallen ℳ 0,30
Erdsiebe, rund mit starkem Holzrahmen, 50 cm Durchm., 5—9 mm Maschenweite . . . . ℳ 5,— u. 5,50



Kulturhäckchen, praktisches Gartengerät ℳ 0,70

Vogelschreckfolien bestehen aus Metall-Blechstreifen, die in den Zweigen der Bäume aufgehängt werden. Bei der leisesten Luftbewegung bewegen sich die Folien knisternd und blinkend und halten so die Vögel fern
Preis per Dutzend ℳ 0,75

Vogelscheuche Spatzenschreck. Bester Schutz für Saaten, Früchte usw. Besteht aus starkem Stahlblech, schwarz lackiert, als Katzenkopf geformt. Die übernatürlich großen, namentlich in der Sonne funkelnden Augen halten die Vögel fern per Stück ℳ 0,40

Rosenschutzhauben, aus feinstem Ölpapier hergestellt, in gelber Farbe

Größe	1	2	3
Maße	40×48	45×47	60×70 cm
1 St. ℳ	0,15	0,20	0,30

Nisthöhlen
nach Freiherr v. Beslepsch




Nr. 1 Meisenhöhle, Flugloch 32 mm ∅ für Kohlmeisen, Blaumeisen, Tannenmeisen, Spechtmeisen usw. .... 1 St. ℳ 1,70

Nr. 2 Meisenhöhle, Flugloch 27 mm ∅ für alle Meisenarten außer Kohlmeisen, kann von Sperlingen nicht bezogen werden
1 St. ℳ 1,70

Nr. 3 **Starhöhle,** Flugloch 46 mm ∅ auch für Spechte, Kleiber usw.
1 St. ℳ 2,10

Nr. 4 **Rotschwänzchenhöhle**
1 St. ℳ 1,50




Fensterwinkel „Öconom". Diese besten Fenster-Ausbesserungswinkel machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar

verzinkt 100 St. ℳ 32,—
10 St. ℳ 3,60
lackiert 100 St. ℳ 22,—, 10 St. ℳ 2,60


Gießkannen

Sämtliche Kannen aus starkem Eisenblech und im Vollbad verzinkt




Freilandkannen, oval mit rundem Bügel und Brause

Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Liter	5	6	8	10	12	14	16
ℳ	5,70	6,—	6,20	6,50	7,—	7,65	8,40




Mistbeet-Kannen mit feiner Brause
6 Liter Inhalt ℳ 7,20, 8 Liter Inhalt ℳ 7,50



Hängebrettkanne mit gebogenem Rohr und feiner Brause
2 Liter Inhalt ℳ 4,10, 4 Liter Inhalt ℳ 5,25

Gewächshauskanne mit feiner Brause
Oval, zirka 4 Liter Inhalt, Stück ℳ 5,70
„ „ 5 „ „ „ „ 6,30
„ „ 6 „ „ „ „ 7,—



Rückentragbare selbsttätige Original-Holder-Spritze

für 5 Atm. Betriebsdruck

Größe	0	I	III	IV
Totalinhalt	30	22	11	6 Ltr.
Füllinhalt	16	12	6	3 „
Aus Mess. ℳ	58,—	54,—	40,—	32,—
Aus Verbl. Stahlblech ℳ	44,—	40,—	33,—	28,—

Holders Uraniaspritze mit selbsttätigem Luftrührwerk

zum Spritzen von schwerlöslichen Mitteln und Arsenpräparaten, die zu Bodensatz neigen
Gr. 0, Füllung 16 Ltr. ℳ 63,—, Gr. I, Füllung 12 Ltr. ℳ 60,—

Bambus-Spritzrohr mit Messingeinlage
2 m lang ℳ 6,50, 3 m lang ℳ 7,50, 4 m lang ℳ 8,50



Universalspritze, ganz aus Messing, mit drehbarem Zerstäuber, für Obst- und Gartenbau
Länge 30 cm ℳ 3,50, 40 cm ℳ 4,—, 50 cm ℳ 5,—





Spritze für Zimmer und Balkon. Wasser fein zerstäubend. Sehr gute Qualität

Rohrlänge und Stärke	200×11	200×16	250×16	300×20
	0,60	1,—	1,20	1,50

Gummiballzerstäuber, gute Ausführung .... ℳ 1,25


Hydronette oder Schnellspritze „Perplex". Die ideale Spritze für den Kleingärtner, hauptsächlich zum Verspritzen von Pflanzenschutzmitteln geeignet. Preis einschl. eines 2 m langen Gummischlauches mit grober und feiner Zerstäuberdüse ℳ 8,—, mit drehbarem Zerstäuber ℳ 12,—





Behälterspritze aus Messing, gut zerstäubend .... ℳ 2,60

Rasensprenger



Flora


„Ideal", 40 cm hoch, mit 2 beweglichen Armen $^3/_4$" Anschluß ℳ 6,50

„Flora", 40 cm hoch, mit 3 beweglichen Armen $^3/_4$" Anschluß ℳ 6,75

„Sprühteufel" (Dixi), mit $^3/_4$" Innengewinde, innen Schneckengang .... ℳ 1,50




Vesuv




Sprühteufel


„Vesuv", m. Schlitten zum Weiterziehen, $^3/_4$" ℳ 7,50. 1" ℳ 9,— mit 1 m hohem Steigerohr $^1/_2$" ℳ 9,50. $^3/_4$" ℳ 10,—. 1" ℳ 12,50



Schlauchmundstück „Rehazet" mit 2 auswechselbaren Einlegeplatten $^1/_2$" ℳ 2,50. $^3/_4$" ℳ 2,75. 1" ℳ 4,20




Sprenghahn „Patent", verstellbar für Brause und Zerstäuber und Strahl $^1/_2$" ℳ 2,20. $^3/_4$" ℳ 2,30 1" ℳ 2,75 p. St.




Strahlrohr, kurz mit Schaufel

	$^1/_2$"	$^3/_4$"	1"
1 St.	1,25	1,60	2,— ℳ



Schlauchverschraubung

	$^1/_2$"	$^3/_4$"	1"
1 St.	0,80	1,10	1,80 ℳ



Halbe Verschraubung, Mutter und Auslaß

	$^1/_2$"	$^3/_4$"	1"
1 St.	0,50	0,65	1,— ℳ




Schlauchklammern zum Befestigen der Schläuche an den Verschraubungen

	$^1/_2$"	$^3/_4$"	1"
1 St.	0,15	0,20	0,25 ℳ




Verbindungsstücke f. defekte Schläuche

	$^1/_2$"	$^3/_4$"	1"
1 St.	0,10	0,15	0,20 ℳ



Reduktionsstücke

Außengewinde	$^3/_4$"	1"	1"
Innengewinde	$^1/_2$"	$^1/_2$"	$^3/_4$"
1 St.	0,40	0,70	0,60 ℳ



Übergangsstücke

Außengewinde	$^1/_2$"	$^1/_2$"	$^3/_4$"
Innengewinde	$^3/_4$"	1"	1"
1 St.	0,50	0,70	0,80 ℳ

Kokosfaserstricke

starke Qualität .... 1 kg ℳ 1,—. 5 kg ℳ 4,50
mittel Qualität .... 1 kg ℳ 1,10. 5 kg ℳ 5,—
dünne Qualität .... 1 kg ℳ 1,30. 5 kg ℳ 6,—

Raffiabast, prima Ware (Preise schwankend)
5 kg ℳ 14,—. 1 kg ℳ 3,—. 100 g ℳ 0,50

Etiketten aus Holz, einseitig mit gelber Oelfarbe gestrichene Stecketiketten:

lang cm	10	12	14	16	18	20	22	24	30	40
100 St. ℳ	0,50	0,60	0,80	1,—	1,20	1,40	1,70	2,—	2,80	5,40
1000 St. ℳ	4,10	5,10	6,30	7,50	9,10	10,20	13,80	16,20	24,—	45,60

Anhängeetiketten, gelb gestrichen, mit Draht.

lang cm	$7^1/_2$	$8^1/_2$	10
100 St. ℳ	0,90	1,—	1,10
1000 St. ℳ	6,90	7,50	8,20

Wurstspeiler zum Anbinden feiner Topfgewächse

lang cm	40	40	60
dick mm	4	5	5
100 St. ℳ	0,55	0,90	1,—
1000 St. ℳ	4,80	6,—	8,40

Blumenstäbe aus astfreiem Holze, glatt geschnitzt,
Ia Qualität

lang cm	25	30	40	45	50	60	70	85	100	115	130	150	160
100 St. ℳ	0,40	0,45	0,50	0,60	0,85	1,05	1,40	2,—	2,40	3,95	5,10	7,20	8,40
1000 St. ℳ	2,40	2,75	3,90	5,—	6,—	8,20	10,70	15.35	19,20	31,20	42,—	54,—	66,—

Rosenpfähle, geschälte, ungestrichen ☐ vierkantig oder rund, grün gestrichen

Länge ca.cm	125	155	175	220	150	175	200
1 St. ℳ	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
10 St. ℳ	1,30	1,90	2,70	3,20	4,40	5,50	6,50

Baumpfähle, geschälte und gespitzte
Länge 2,50 m 1 St. ℳ 0,80   3,00 m 1 St. ℳ 0,90

Tonkinstäbe, beliebt wegen ihrer Haltbarkeit als Pflanzenstäbe

Länge ca. cm	117	150	200	250	
Stärke unten ca.	$^{10}/_{12}$	$^{12}/_{15}$	$^{18}/_{21}$	$^{18}/_{29}$	mm

Preise auf Anfrage

Pflanzenschutzmittel

Vomasol „S“. Flüssiger Schwefel in hochkonzentrierter Form zur Bekämpfung von echtem Meltau und Pilzkrankheiten. 1 Liter ergibt 200—400 Liter Spritzlösung

1/4	1/2	1	2	5 Liter
2,60	4,50	8,25	16,—	38,50 ℳ

Vomasol „N“. Hochkonzentriertes Nikotin-Präparat zur Bekämpfung von Läusen, Thrips Miniermaden. 1 Liter ergibt 100—350 Liter Spritzlösung

1/10	1/4	1/2	1	2	5 Liter
2,35	5,75	10,50	20,—	38,—	90,— ℳ

Erysit gegen Rote Spinne und Meltau. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung

100 ccm	200 ccm	500 ccm	1000 ccm	5 Liter
0,45	0,70	1,60	3,10	15,— ℳ

Exodin gegen Blattläuse und andere tierische Pflanzenschädlinge. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung

50 ccm	100 ccm	250 ccm	500 ccm	1000 ccm	5 Liter
0,60	1,10	2,10	3,80	7,10	34,— ℳ

Exodin-Räucherdocht, gegen Thrips, Blattläuse und andere Insekten. Für 1 cbm Luftraum gebraucht man 1 cm Docht 5 m ℳ 5,—, 10 m ℳ 8,50, 50 m ℳ 41,—

Schacht's Kupferkalkpulver, zum Herstellen der Kupferkalkbrühe

1/2	1	2 1/2 kg
0,75	1,30	3,20 ℳ



Naphtal-Schwefel Bestäubungsmittel gegen Meltau an Rosen, Chrysanthemum, Gurken usw., staubfein und vorzüglich haftend

1/2	1	2 1/2	5 kg
0,60	1,10	2,50	4,50 ℳ

Ventilato-Schwefel gegen Meltau 1 kg ℳ 0,60 5 kg ℳ 2,— 10 kg ℳ 3,50 25 kg ℳ 7,50



Solbar gegen pilzliche Schädlinge wie Meltau, Schorf, Monilia usw. und tierische Schädlinge. Für Winter- und Sommerbehandlung der Obstbäume

100 g ℳ 0,45 1 kg ℳ 2,— 5 kg ℳ 7,40

Nosprasit, zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen

150 g ℳ 0,90 3/4 kg ℳ 2,— 1 1/2 kg ℳ 3,20 5 kg ℳ 10,—



Kupferarsen-Spritzmittel Hercynia „Neutral“ Kombiniertes Mittel gegen fressende Insekten und pilzliche Schädlinge. Anwendung 0,25—0,5%

40 g	400 g	1 kg	5 kg
0,50	1,75	2,75	12,50 ℳ

Cosan (kolloidaler, flüssiger Schwefel. Wirksamstes Mittel gegen Meltau, Schorf, Kräuselkrankheit, Braunfleckenkrankheit und andere pilzliche Schädlinge. Verdünnung 100 g auf 100 Liter Wasser

100	250	500	1000 g
1,50	2,25	3,—	5,25 ℳ

Uspulun-Universal. Wirksame Saatbeize zur Vernichtung der den Saaten anhaftenden Pilze

50	100	250	500	1000 g
0,50	0,75	1,80	3,45	6,50 ℳ

Ceresan-Trockenbeize
200 g ℳ 1,15 1 kg ℳ 4,25 Kleinpackung ℳ 0,75

Rein-Nicotin „Hansa“, 95—98%
Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge verschieden, meist aber 1:1000. Billigstes Mittel gegen Läuse jeder Art. Kann auch verdampft werden, 10—15 g auf 100 cbm Luftraum

1/4	1/2	1 kg
6,—	11,50	22,— ℳ



Chrysanthol, ein ungiftiges Pyrethrum-Präparat. Gutes Mittel gegen Insektenschädlinge jeder Art. Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge 0,5—1%ig.
Kannen zu:

50	100 g
0,70	1,— ℳ

1/4	1/2	1 kg
2,—	3,75	7,— ℳ

Dusturan, ein gutes ungiftiges Stäubemittel gegen Insekten aller Art, Ameisen usw.

50 g	100 g	1 kg	5 kg
0,50	0,75	2,25	10,— ℳ

Terrasan vernichtet alle Schädlinge **im** Erdboden, z. B. Drahtwürmer, Schnecken, Erdmaden etc., 1 kg für 60—70 qm

1	2 1/2	4 1/2 kg
1,15	2,50	4,— ℳ

Voma Wühlmaustod, zum Auslegen in Röhren und Gänge, entwickelt durch Einfluß der Bodenfeuchtigkeit Giftgase

50 g	150 g	1/2 kg
0,70	1,80	5,50 ℳ

Limitol gegen Blutlaus

1/4	1/2	1	5	Liter
0,80	1,50	2,70	12,—	M

Parasitol-Räucherkerzen
1 Schachtel zu 25 St. M 2,20 50 St. M 4,—



Parasitol I zum Räuchern und Spritzen gegen tierische Schädlinge, Verdünnung bis 1:100. Hinterläßt keine Spritzflecke

1/20	1/10	1/4	1/2	kg
0,60	1,10	2,25	4,—	M
1	2 1/2	5	10	kg
7,50	18,50	36,—	71,—	M

Obstbaumkarbolineum, vorzüglich für Winterspritzung der Obstbäume
1 kg lose M 0,70 5 kg lose M 3,25 10 kg lose M 6,—

Baumteer zum Verstreichen von großen Baumwunden
1/4 kg M 0,35 1/2 kg M 0,55 1 kg M 1,—



Raupenleimring „Fix-Fertig", D. R. P. Der Leim ist auf dem Papier gleich aufgetragen, bequem in der Anwendung

5 m Rolle M 0,65
10 m Rolle M 1,25

D. R. P. 526 825

Raupenleim, extra hell, von besonderer Klebfähigkeit, zum Fang von Frostspannerraupen

1/8	1/4	1/2	1	5	kg
0,50	0,75	1,40	2,50	11,50	M

Raupenleim-Papier, wetterfest, 14 cm breit
10 m M 0,25 25 m M 0,40 50 m M 0,75

Insektenfanggürtel zur Bekämpfung der Obstmade, Apfelblütenstecher
5 m M 0,55 10 m M 1,— 25 m M 2,25

Citocid-Patronen erzeugen Schwefelkohlenstoff und töten schnellstens Feldmäuse, Wühlmäuse, Kaninchen usw.
Zur Vernichtung von Feldmäusen .... Schachtel zu 25 St. M 1,00
Zur Vernichtung von Wühlmäusen, Hamstern, Schachtel zu 20 St. M 5,85
Zur Vernichtung von Kaninchen, Füchsen. . . Schachtel zu 20 St. M 7,50



Zelio-Giftkörner zur Mäusevertilgung
25 g .... M 0,45
50 g .... M 0,85
100 g .... M 1,55
250 g .... M 3,45

Baumwachs, kaltflüssig, beste Qualität

50	125	250	500	1000	g
0,30	0,45	0,75	1,25	2,25	M



„Unkraut-Ex" ist das billigste und radikalste Unkrautvertilgungsmittel zur Verwendung auf Wegen, Tennisplätzen usw. In 100 l Wasser werden 1 1/2—2 kg „Unkraut-Ex" gelöst und mit dieser Lösung die betreffenden Stellen mittels Brause begossen

1/2	1	5	10	kg
0,90	1,60	6,75	11,75	M
25	50	100	kg	
26,—	48,—	90,—	M	

Besoke's Schattier-Farbe für Gewächshäuser und Mistbeetfenster, 1 kg reicht für 50—60 qm



Im Herbst abwaschbar

1	5	10	25	50	kg
0,90	4,25	7,50	17,75	33,—	M

Ammoniak-Alaun zum Blaufärben der Hortensien, pulverisiert
1 kg M 1,— 5 kg M 4,— 10 kg M 7,—

Düngemittel

Die Verwendung künstlicher Düngemittel im Garten richtet sich nach Bodenbeschaffenheit, Jahreszeit und Pflanzenart. Sind Sie unsicher in der Wahl der Mittel, so lassen Sie sich unverbindlich in meinem Geschäft beraten.

Ka. = Kali, St. = Stickstoff, Ph. = Phosphorsäure

	50 kg M	25 kg M	12,5 kg M	5 kg M	1/2 kg Pf
Blutmehl, 14 % St.	16,—	9,—	5,—	2,25	30
Hornmehl, gedämpft, 14 % St.	16,—	9,—	5,—	2,25	30
Hornspäne, 14—16 % St.	16,—	9,—	5,—	2,25	30
Knochenmehl, 1 % St. und 32 % Ph.	7,50	4,25	2,50	1,20	15
Rinder-Guano, konzentriert	8,—	4,50	2,75	1,50	20
Ätzkalk (gebrannter Kalk) 90 % Kalk	2,80	1,75	1,—	0,55	10
Ammoniak, 21 % St.	14,—	7,50	4,—	1,80	25
Kali-Düngesalz, 42 % Ka.	6,—	3,50	2,—	1,—	15
Kohlensaurer Kalk, 90 % Kalk	1,50	0,90	0,50	0,30	—
Leuna-Salpeter, ca. 27 % St.	18,—	9,50	5,—	2,25	30
Nitrophoska I. G. A., 12 % St., 12 % Ph., 21,5 % Ka., 8 bis 10 % Kalk	17,—	9,—	4,75	2,25	30
Schrebergartendünger, 6 % St., 7 % Ph., 10 % Ka.	12,—	6,50	3,50	1,60	20
Schwefelsaure Kalimagnesia, 54 % Ka.	8,—	4,50	2,50	1,20	20
Superphosphat, 18 % Ph., wasserlöslich	5,50	3,25	1,90	1,—	15

	50 kg M	25 kg M	12,5 kg M	5 kg M	1/2 kg M
Thomasmehl, 14—15 % Ph., citronensäurelöslich	4,50	2,50	1,50	0,75	10



Harnstoff-Kali-Phosphor


100 g	1/2	5	10	25	kg
0,45	1,05	6,25	9,50	17,—	M

Adco

ein vorzügliches Mittel zur Schnellherstellung von Komposterde. Dahlienstrünke, Staudenreste usw. werden in kürzester Zeit zu vollwertiger Komposterde.

1	5	10	25	50	kg
0,60	2,75	4,75	9,50	17,—	M

Hesse & Becker, Abt. Thalacker & Schöffer, Leipzig O 5



Karotte Nantaise